



DE KEUZE VAN DE VAKMAN

CATALOGUS
GELDIG VANAF MEI 2025

Onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.

BESTE PROFESSIONALS,



Zoals elk jaar waren er weer vele ontwikkelingen in de wereld van de bouw. Dat is maar goed ook, want wat is er de afgelopen jaren enorm veel geklust, gebouwd, gerenoveerd en geïnstalleerd.

Uiteraard hebben wij ook niet stil gezeten. Ons assortiment is flink uitgebreid, want naast multitool zaagbladen leveren wij tegenwoordig ook decoupeer en recipro zaagbladen.

Na twee jaar uitvoerig testen hebben wij voor alle verschillende types de juiste kwaliteit gevonden, waardoor wij met volle overtuiging het nieuwe assortiment hebben kunnen lanceren. Nog geen jaar later lijkt het alsof Qblades al jaren bekend is op de markt van de decoupeer en recipro zaagbladen, want wanneer we de markt hierop uitvragen krijgen we te horen; *'Dat is precies de kracht van Qblades!'*

Dit compliment geeft ons de juiste drive om meteen door te pakken op onze volgende uitbreiding; cirkelzaagbladen. Binnenkort vinden de eerste testen plaats om vervolgens begin 2026 de nieuwe cirkelzaagbladen te kunnen introduceren.

Naast het uitbreiden van het assortiment wordt er hard gewerkt aan de positionering van Qblades. Daar hoort natuurlijk een nieuwe catalogus bij; fris qua styling, en herzien qua content om jou op een overzichtelijke manier te voorzien van de juiste, vakgerichte informatie met oog voor elk detail.

Wij wensen jou succes en vooral veel klusplezier bij jouw volgende project.

Daan & George
Directie

INDEX



SL

HOUT & KUNSTSTOF

SL04	11
SL05	11
SL06	11
SL08	12
SL09	12
SL16	12
SL18	12

HOUT & METAAL

SL03	13
SL07	13
SL10	13
SL13	14
SL15	14
SL20	14
SL81	14

VOEG & STEEN

SL31	15
SL40	15
SL45	16
SL46	16

KIT & LIJM

SL70	17
SL71	17
SL77	17

SCHUREN

SL51	18
SL52	18

SETS

SL92	19
SL93	19



SLP

HOUT & KUNSTSTOF

SLP08	21
SLP09	21

HOUT & METAAL

SLP11	22
SLP15	22
SLP83	22

VOEG & STEEN

SLP34	23
SLP44	23



SLM

HOUT & KUNSTSTOF

SLM01	25
SLM02	25

HOUT & METAAL

SLM12	26
SLM17	26

VOEG & STEEN

SLM41	27
SLM42	27

KIT & LIJM

SLM76	28
SLM78	28



DW

HOUT & KUNSTSTOF

DW02	31
DW04	31
DW06	31
DW08	32
DW09	32

HOUT & METAAL

DW03	33
DW11	33
DW12	33
DW13	34
DW15	34
DW20	34
DW82	34

VOEG & STEEN

DW30	35
DW35	35
DW36	35
DW40	36
DW45	36

KIT & LIJM

DW70	37
DW76	37
DW78	37

SCHUREN

DW51	38
DW52	38

SETS

DW92	39
DW93	39





UN

HOUT & KUNSTSTOF

UN02	41
UN04	41
UN06	41
UN07	42
UN08	42
UN09	42

HOUT & METAAL

UN03	43
UN11	43
UN12	43
UN13	44
UN15	44
UN20	44
UN21	45
UN82	45

VOEG & STEEN

UN30	46
UN32	46
UN35	46
UN36	47
UN40	47
UN45	47

KIT & LIJM

UN70	48
UN72	48
UN73	48
UN75	49
UN76	49
UN78	49

SCHUREN

UN51	50
UN52	50
UN62	50
UN65	50

SETS

UN92	51
UN93	51



SC

HOUT & KUNSTSTOF

SC02	53
SC04	53
SC06	53
SC07	54
SC08	54
SC09	54

HOUT & METAAL

SC03	55
SC11	55
SC12	55
SC13	56
SC15	56
SC20	56
SC21	56

VOEG & STEEN

SC30	57
SC32	57
SC35	57
SC36	58
SC40	58
SC45	58

KIT & LIJM

SC70	59
SC72	59
SC73	59
SC75	60
SC76	60
SC78	60

SCHUREN

SC51	61
SC52	62

SETS

SC92	63
SC93	63



RECIPRO

WOOD

QRC0109	65
QRC0206	65
QRC0308	65
QRC0809	66
QRC0812	66

WOOD & NAILS

QRC1109	67
QRC1112	67
QRC1206	67
QRC1309	67
QRC1312	68
QRC1406	68
QRC1409	68
QRC1512	68

ALLESKUNNERS - DEMOLITION

QRC2209	69
QRC2212	69
QRC2406	69
QRC2508	69
QRC2806	70
QRC2809	70

DIK METAAL (4-12MM)

QRC3806	71
QRC3809	71
QRC3812	71

MEDIUM METAAL (1,5-8MM)

QRC5104	72
QRC5106	72
QRC5109	72
QRC5306	72
QRC5309	73
QRC5806	73
QRC5809	73
QRC5812	73

DUN METAAL (1-1.5MM)

QRC6106	74
QRC6109	74
QRC6804	74
QRC6806	74

HOLLE STEEN

QRC7909	75
QRC7812	75



DECOUPEER

HOUT (HCS)

QDC0101	79
QDC0202	79
QDC0302	79
QDC0402	80
QDC0502	80

HOUT (BIM)

QDC1101	81
QDC1202	81
QDC1302	81
QDC1402	82
QDC1502	82
QDC1702	82

ALLESKUNNERS

QDC1204	83
QDC8204	83

DIK METAAL (3-6MM)

QDC1303	84
QDC2303	84

MEDIUM METAAL (1.5-3MM)

QDC1404	85
QDC1405	85
QDC2404	85

DUN METAAL (0.4-1.2MM)

QDC1505	86
QDC2505	86
QDC8505	86

SPECIALE TOEPASSINGEN

QDC8130	87
QDC8706	87
QDC9150	87

WINKELPRESENTATIE



Q-Counter

BALIE DISPLAY
80x60cm

- ✓ Dé oplossing voor alle multitools
- ✓ Nu ook decoupeer en recipro's
- ✓ Overzichtelijk assortiment
- ✓ 100% plasticvrij
- ✓ Snelle en technische klantenservice
- ✓ Directe levering via ons uitgebreide dealernetwerk



Q-Wall

METERSTELLING
240x100cm



Q-Tower

WINKEL PILAAR
40x200cm



MULTITOOL





ONMISBAAR VOOR IEDERE PROFESSIONAL

De multitool is dé alleskunner die tegenwoordig elke professional in zijn bezit heeft. Of je net even iets pas moet zagen, een buis wilt afkorten in een lastige hoek of een beschadigde tegel wilt verwijderen - met het juiste zaagblad lukt dit allemaal.

Ons uitgebreide assortiment is perfect afgestemd op iedere klus:

- ✓ Voor **hout en pvc** gebruik je een HCS-zaagblad.
- ✓ Wanneer je door **spijkers, profielen of metaal** moet zagen kun je het beste een Bi-Metalen zaagblad gebruiken
- ✓ Gebruik voor **steen, beton of tegels** een hardmetalen of diamantzaagblad.
- ✓ Voor extreem harde materialen zoals **gehard staal of schroeven** kies je een Carbide-zaagblad - extra robuust en slijtvast.
- ✓ Je kunt een multitool ook gebruiken om **kit- en lijmresten** te verwijderen.

HCS	HCS (High Carbon Steel) is een flexibel en scherp staaltype.
HSS	HSS (High-Speed Steel) is een slijtvaste staalsoort met hoge hittebestendigheid.
BIM	BIM (Bi-Metaal) combineert HSS en HCS, wat zorgt voor flexibiliteit en slijtvastheid.
CARBIDE PRO	Carbide vertanding en een TiN-coating, wat zorgt voor extreme slijtvastheid.

MAAK DE JUISTE KEUZE

1 WELK SYSTEEM GEBRUIK JE



STARLOCK MAX



STARLOCK PLUS



STARLOCK




MULTIMOUNT



OIS



OPEN BACK



SUPERCUT

2 KIES DE PASSENDE AANSLUITING



SLM



SLP



SL



SLP



SL




SLP



SL



UN




DW




SL



UN



DW



DW



SC

3 KIES DE GEWENSTE TOEPASSING



**HOUT &
KUNSTSTOF**



**HOUT &
SPIJKERS**



METAAL



**VOEG &
STEEN**



KIT & LIJM



SCHUREN



SL



De SL (Starlock) aansluiting is geschikt voor het **Starlock-systeem** voor multitool-accessoires, gezamenlijk ontwikkeld door Bosch en Fein. Het werd geïntroduceerd om een uniforme aansluiting te bieden die compatibel is met verschillende merken, waaronder Bosch, Fein, Makita, Festool, Flex en Hikoki.



Het Starlock-systeem maakt gebruik van een 3D-vormige aansluiting die zorgt voor een optimale krachtoverdracht tussen de machine en het accessoire. Hierdoor wordt het vermogen efficiënter overgebracht, wat resulteert in betere prestaties en nauwkeuriger werken. Bovendien maakt deze aansluiting het mogelijk om accessoires snel en eenvoudig te verwisselen, wat tijd bespaart en het werkproces versnelt.

Er zijn drie varianten binnen het Starlock-systeem: Starlock, StarlockPlus en StarlockMax. Deze varianten zijn ontworpen om compatibiliteit te bieden met machines van verschillende vermogensklassen. Starlock is geschikt voor standaard-toepassingen, StarlockPlus voor zwaardere klussen en StarlockMax voor de meest veeleisende taken.

Sinds de introductie in 2016 is het Starlock-systeem de nieuwe standaard geworden voor multitool-accessoires. Het biedt gebruikers de flexibiliteit om accessoires van verschillende merken te gebruiken. Dit maakt het een veelzijdige en toekomstbestendige keuze voor zowel professionals als doe-het-zelvers die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en efficiëntie in hun werkzaamheden.

De SL zaagbladen zijn ook voorzien van het OIS-systeem (12-pins) en het Multimount-systeem (middenster), waardoor de SL zaagbladen nog steeds geschikt zijn voor alle oudere machines met een OIS of Multimount aansluiting.





HOUT & KUNSTSTOF

SL04

35X50MM

HCS




Te gebruiken als:
Fein 133



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW04 UN04 SC04
p.31 p.41 p.53

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382103
5 ST	QBL382165
10+1 ST	QBL382219
100+15 ST	QBL382431

SL05

35X55MM

HCS

CURVED



Te gebruiken als:
Fein 227



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 50mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383841
5 ST	QBL383858
10+1 ST	QBL383865
100+15 ST	QBL383872

SL06

35X50MM

HCS

PRECISION




Te gebruiken als:
Fein 126



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW06 UN06 SC06
p.31 p.41 p.53

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382127
5 ST	QBL382233
10+1 ST	QBL382271
100+15 ST	QBL382448



HOUT & KUNSTSTOF

SL08

65X50MM


HCS

CURVED


Te gebruiken als:
Fein 225

Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:


SLP08 DW08 UN08 SC08
p.21 p.32 p.42 p.54


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382110
5 ST	QBL382172
10+1 ST	QBL382226
100+15 ST	QBL382455

SL09

65X50MM


HCS

PRECISION


Te gebruiken als:
Fein 230

Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:


SLP09 DW09 UN09 SC09
p.21 p.32 p.42 p.54

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382134
5 ST	QBL382189
10+1 ST	QBL382240
100+15 ST	QBL382554

SL16

35X50MM

BIM

LONG
LIFE
PRECISION

Te gebruiken als:
Fein 205


Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384695
5 ST	QBL384701
10+1 ST	QBL384718
100+15 ST	QBL384992

SL18

50X50MM

BIM

LONG
LIFE
PRECISION

Te gebruiken als:
Fein 232


Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384725
5 ST	QBL384732
10+1 ST	QBL384749
100+15 ST	QBL385005



SL03

35X50MM

BIM


LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 160


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384664
5 ST	QBL384671
10+1 ST	QBL384688
100+15 ST	QBL384985

SL07

20X40MM

BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 183


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:




VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382882
5 ST	QBL382899
10+1 ST	QBL382905
100+15 ST	QBL382912

SL10

44X55MM

BIM


LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 223


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 47mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382653
5 ST	QBL382677
10+1 ST	QBL382691
100+15 ST	QBL382714


HOUT & METAAL

SL13

65X50MM


BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 228

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW13 p.34 UN13 p.44 SC13 p.56

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382660
5 ST	QBL382684
10+1 ST	QBL382707
100+15 ST	QBL382721

SL15

28X55MM

BIM


LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 222

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 47mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLP15 p.22 DW15 p.34 UN15 p.44 SC15 p.56

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382141
5 ST	QBL382196
10+1 ST	QBL382257
100+15 ST	QBL382462

SL20

85MM


HSS

Te gebruiken als:
Fein 106


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW20 p.34 UN20 p.44 SC20 p.56

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383032
5 ST	QBL383049
10+1 ST	QBL383056

SL81

35X45MM

CARBIDE
PRO


50x LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 236

Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.
Lengte tot houder 32mm

Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven, baksteen, metselwerk en cementvezelplaten.

Verkrijgbare aansluitingen:




SLP83 p.22 DW82 p.34 UN82 p.45

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383001
5 ST	QBL383018
10+1 ST	QBL383025



SL31

90X2MM




Te gebruiken als:
Fein 166



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.


Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383124
5 ST	QBL383131
10+1 ST	QBL383148

SL40

80MM




Te gebruiken als:
Fein 001



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383063
5 ST	QBL383070
10+1 ST	QBL383087

VOEG & STEEN

SL45

75X2.2MM




Te gebruiken als:
Fein 118



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet
en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW45 UN45 SC45
p.36 p.47 p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383094
5 ST	QBL383100
10+1 ST	QBL383117

SL46

75X1.2MM



Te gebruiken als:
Fein 125



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 30-40.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet
en gasbeton.*

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383780
5 ST	QBL383797
10+1 ST	QBL383803



SL70

50X0.8MM




Te gebruiken als:
Fein 226



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen.
Vorm: recht. Lengte tot houder 34mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum
en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW70 p.37 UN70 p.48 SC70 p.59

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384138
5 ST	QBL384145
10+1 ST	QBL384152

SL71

52X0.5MM



Te gebruiken als:
Fein 165



Flexibel mes, voor het snijden van zachte materialen.
Vorm: recht. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum
en ondertapijtbescherming.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383216
5 ST	QBL383223
10+1 ST	QBL383230

SL77

35X40MM



Te gebruiken als:
Fein 251



V-snedes en snijden in hoeken. Ook geschikt om bitumen
in te snijden.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en
ondertapijtbescherming.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384756
5 ST	QBL384763
10+1 ST	QBL384770



SL51

36X85MM




Te gebruiken als:
Fein 159



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.
Geschikt voor schuurpads UN65. Met klittenband.
Dikte 6.8mm.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW51 p.38 UN51 p.50 SC51 p.61

VPE	ART.NR.
2 ST	QBL385708

UN65

36X50MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet vingervorm UN/SC/DW en SL51.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL380437
30 ST	80	QBL380444
30 ST	100	QBL380451
30 ST	120	QBL380468
30 ST	240	QBL380475

SL52

93MM




Te gebruiken als:
Fein 129



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW52 p.38 UN52 p.50 SC52 p.62

VPE	ART.NR.
2 ST	QBL385708

UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL385906
30 ST	80	QBL385913
30 ST	100	QBL385920
30 ST	120	QBL385937
30 ST	240	QBL385944

SETS

SL92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Set bestaat uit:

- 1x SL04
- 1x SL06
- 1x SL08
- 1x SL15

VPE	ART.NR.
SET A 4ST	QBL382561

SL93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

Set bestaat uit:

- 5x SL04
- 6x SL06

VPE	ART.NR.
SET A 11ST	QBL382578



SLP

STARLOCK PLUS
MADE IN GERMANY

De SLP (StarlockPlus) aansluiting is geschikt voor het **Starlock-systeem**, ontwikkeld door Bosch en Fein. Ontworpen voor middelzware tot zware toepassingen, biedt SLP een verbeterde krachtoverbrenging en veelzijdigheid voor zowel professionals als veeleisende doe-het-zelvers.



Het StarlockPlus-systeem gebruikt een 3D-interface met een achtpuntige stervormige aansluiting voor efficiënte krachtoverbrenging, minimaliseert trillingen en verhoogt de precisie. Het 'klik'-mechanisme maakt snelle verwisseling van accessoires mogelijk zonder gereedschap, wat tijd bespaart.

StarlockPlus-accessoires zijn geschikt voor multitools met gemiddeld tot hoog vermogen en voor het bewerken van hout, kunststof en metaal. Het systeem biedt een breed scala aan accessoires voor verschillende toepassingen, zoals zagen, schuren, schrapen en slijpen met veel veelzijdigheid en precisie.

StarlockPlus-accessoires passen op alle Starlock-machines. De SLP producten die Bosch vermarkt zijn daarnaast ook voorzien van het OIS-systeem (12-pins) zodat de bladen ook compatibel zijn met oudere machines met een OIS aansluiting. De SLP zaagbladen die Fein aanbied zijn voorzien van het Multimount-systeem (middenster), waardoor ze ook passen op de oudere machines met een MultiMount aansluiting.




HOUT & KUNSTSTOF

SLP08

65X50MM

HCS




Te gebruiken als:
Fein 134



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:




VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383889
5 ST	QBL383896
10+1 ST	QBL383902
100+15 ST	QBL383919

SLP09

65X50MM

HCS

PRECISION




Te gebruiken als:
Fein 127



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383926
5 ST	QBL383933
10+1 ST	QBL383940
100+15 ST	QBL383957



HOUT & METAAL

SLP11

44X60MM

BIM


LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 152


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 47mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383964
5 ST	QBL383971
10+1 ST	QBL383988
100+15 ST	QBL383995

SLP15

28X60MM

BIM


LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 151


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384008
5 ST	QBL384015
10+1 ST	QBL384022
100+15 ST	QBL384039

SLP83

35X50MM

CARBIDE
PRO


50x LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 237


Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven, baksteen, metselwerk en cementvezelplaten.

Verrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384046
5 ST	QBL384053
10+1 ST	QBL384060

VOEG & STEEN

SLP34

35X50MM




Te gebruiken als:
Fein 193



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Dikte 1.2mm.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384077
5 ST	QBL384084
10+1 ST	QBL384091

SLP44

35X50MM



Te gebruiken als:
Fein 191



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Dikte 2mm.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384107
5 ST	QBL384114
10+1 ST	QBL384121



SLM

STARLOCK MAX
MADE IN GERMANY

MULTITOOL SLM

De SLM (StarlockMax) aansluiting is geschikt voor het meest geavanceerde **Starlock-systeem**, ontwikkeld door Bosch en Fein. Dit systeem is ontworpen voor zware professionele toepassingen die maximale kracht en prestaties vereisen.



Het StarlockMax-systeem maakt gebruik van een innovatieve 3D-interface die zorgt voor een directe en efficiënte krachtoverbrenging tussen de machine en het accessoire. Deze stevige verbinding minimaliseert trillingen en verhoogt de precisie tijdens het werken. Met een eenvoudige 'klik' kunnen accessoires snel en zonder extra gereedschap worden verwisseld, wat tijd bespaart en de workflow verbetert.

StarlockMax-accessoires zijn specifiek ontworpen voor multitools met een hoog vermogen en een breed oscilleringsbereik. Ze zijn geschikt voor het bewerken van harde materialen zoals metaal, steen en hardhout, en kunnen taken aan zoals diep zagen, slijpen en schrapen. Het systeem biedt een uitgebreide reeks accessoires, elk geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen, waardoor professionals

veelzijdigheid en precisie in hun werk ervaren. Een belangrijk voordeel van het StarlockMax-systeem is de compatibiliteit met andere Starlock-niveaus. Hoewel StarlockMax-accessoires alleen passen op StarlockMax-machines vanwege hun hogere vermogensvereisten, kunnen Starlock- en StarlockPlus-accessoires ook op StarlockMax-machines worden gebruikt. Dit biedt flexibiliteit bij het kiezen van accessoires voor verschillende taken.

Kortom, het StarlockMax-systeem vertegenwoordigt het toppunt van kracht en efficiëntie in de wereld van multitools, ideaal voor professionals die de hoogste eisen stellen aan hun gereedschap en accessoires.




HOUT & KUNSTSTOF

SLM01

32X78MM

HCS


Te gebruiken als:
Fein 200

Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.


Hout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382806
5 ST	QBL382813
10+1 ST	QBL382820
100+15 ST	QBL382837

SLM02

42X78MM


HCS


Te gebruiken als:
Fein 202

Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW02
p.31

UN02
p.41

SC02
p.53

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382844
5 ST	QBL382851
10+1 ST	QBL382868
100+15 ST	QBL382875



SLM12

42X78MM

BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 203


TPI 18


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en
aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:


DW12
p.33

UN12
p.43

SC12
p.55

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382967
5 ST	QBL382974
10+1 ST	QBL382981
100+15 ST	QBL382998

SLM17

32X78MM

BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Fein 211


TPI 18


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en
aluminiumbuizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382929
5 ST	QBL382936
10+1 ST	QBL382943
100+15 ST	QBL382950

VOEG & STEEN

SLM41

58X2.2MM




Te gebruiken als:
Fein 241



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45. Dikte 2.2mm.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW35 UN35 SC35
p.35 p.46 p.57

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383155
5 ST	QBL383162
10+1 ST	QBL383179

SLM42

58X1.2MM




Te gebruiken als:
Fein 240



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40. Dikte 1.2mm.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW36 UN36 SC36
p.35 p.47 p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383186
5 ST	QBL383193
10+1 ST	QBL383209



KIT & LIJM

SLM76

65x2mm




Te gebruiken als:
Fein 238



Ideaal voor het verwijderen van kit- en dilatatievoegen.
Superstabiel!

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en
ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW76 p.37 UN76 p.49 SC76 p.60

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383247
5 ST	QBL383254
10+1 ST	QBL383261

SLM78

30X85MM




Te gebruiken als:
Fein 236



Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle
dilatatievoegen. Dikte 0.9mm.


Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum
en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW78 p.37 UN78 p.49 SC78 p.60


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383278
5 ST	QBL383285
10+1 ST	QBL383292





DW

De DW (DeWalt) aansluiting is geschikt voor multitools met het **OpenBack-systeem** en verwijst naar een ontwerp waarbij de achterzijde van de aansluiting open, waardoor gebruikers snel en eenvoudig kunnen wisselen van de benodigde accessoires. Dit verhoogt de efficiëntie en het gebruiksgemak.



Een belangrijk onderdeel van het Open Back-systeem is de sterke spanveer welke dient als ontgrendel mechanisme. Hierbij houd je de hendel ingedrukt, waardoor zich een aansluitingsanker opent. Dan kan je het zaagblad erin schuiven en laat je de hendel weer los.

Zo is het zaagblad automatisch bevestigd en vergrendeld en wissel je supersnel van accessoires.

Het Open Back-systeem is een slim systeem, makkelijk in gebruik en een aantrekkelijke keuze is voor professionals die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke en efficiënte multitool.

Daarnaast is de DW aansluiting is ook toepasbaar op vrijwel alle machines met een OIS-systeem (12-pins) of Multimount-systeem (midden-ster).

HOUT & KUNSTSTOF

DW02

44X78MM


HCS



Grove geschrante vertanding voor eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM02 p.25 UN02 p.41 SC02 p.53

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384787
5 ST	QBL384794
10+1 ST	QBL394800
100+15 ST	QBL384817

DW04

34X40MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL04 p.11 UN04 p.41 SC04 p.53

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383315
5 ST	QBL383322
10+1 ST	QBL383339
100+15 ST	QBL383346

DW06

34X40MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL06 p.11 UN06 p.41 SC06 p.53


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383391
5 ST	QBL383407
10+1 ST	QBL383414
100+15 ST	QBL383421

HOUT & KUNSTSTOF

DW08

65X42MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383353
5 ST	QBL383360
10+1 ST	QBL383377
100+15 ST	QBL383384

DW09

68X42MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383568
5 ST	QBL383575
10+1 ST	QBL383582
100+15 ST	QBL383599

HOUT & METAAL

DW03

34X40MM

BIM


LONG
LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384824
5 ST	QBL384831
10+1 ST	QBL384848
100+15 ST	QBL384855

DW11

45X60MM

BIM


LONG
LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 57mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382066
5 ST	QBL382073
10+1 ST	QBL382080
100+15 ST	QBL382097

DW12

44X78MM

BIM


LONG
LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384862
5 ST	QBL384879
10+1 ST	QBL384886
100+15 ST	QBL384893

HOUT & METAAL

DW13

68X42MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383438
5 ST	QBL383445
10+1 ST	QBL383452
100+15 ST	QBL383469

DW15

28X60MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:




VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383476
5 ST	QBL383483
10+1 ST	QBL383490
100+15 ST	QBL383506

DW20

88MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:




VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383605
5 ST	QBL383612
10+1 ST	QBL383629

DW82

35X40MM

CARBIDE PRO


50x LONG LIFE



Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.
Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven, baksteen, metselwerk and cementvezelplaten

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384169
5 ST	QBL384176
10+1 ST	QBL384183

VOEG & STEEN

DW30


80X2MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL31
p.15

UN30
p.46

SC30
p.57

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383636
5 ST	QBL383643
10+1 ST	QBL383650

DW35


58X2MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLP34
p.23

SLM41
p.27

UN35
p.46

SC35
p.57

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383513
5 ST	QBL383520
10+1 ST	QBL383537

DW36


58X1.4MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM42
p.27

UN36
p.47


SC36
p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384954
5 ST	QBL384961
10+1 ST	QBL384978

VOEG & STEEN

DW40


80MM



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL40 p.15 UN40 p.47 SC40 p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383667
5 ST	QBL383674
10+1 ST	QBL383681

DW45


63X2.2MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL45 p.16 UN45 p.47 SC45 p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383698
5 ST	QBL383704
10+1 ST	QBL383711



KIT & LIJM

DW70


52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen. Vorm: bol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL70 p.17 UN70 p.48 SC70 p.59

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383728
5 ST	QBL383735
10+1 ST	QBL383742

DW76


70X1.5MM



Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen/dilatatievoegen. Superstabiel!

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM76 p.28 UN76 p.49 SC76 p.60

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383759
5 ST	QBL383766
10+1 ST	QBL383773

DW78


30X85MM



Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle dilatatievoegen. Dikte 0.9mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:




SLM78 p.28 UN78 p.49 SC78 p.60

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL384909
5 ST	QBL384916
10+1 ST	QBL384923

SCHUREN


DW51

36X50MM



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.
Geschikt voor schuurpads UN65. Met klittenband.
Dikte 6.8MM.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
2 ST	QBL384930

UN65

36X50MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL51.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL380437
30 ST	80	QBL380444
30 ST	100	QBL380451
30 ST	120	QBL380468
30 ST	240	QBL380475


DW52

93MM



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
2 ST	QBL384947

UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL385906
30 ST	80	QBL385913
30 ST	100	QBL385920
30 ST	120	QBL385937
30 ST	240	QBL385944

SETS

DW92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Set bestaat uit:

- 1x DW04
- 1x DW06
- 1x DW08
- 1x DW11

VPE	ART.NR.
SET A 4ST	QBL383551

DW93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats

Set bestaat uit:

- 5x DW04
- 6x DW06

VPE	ART.NR.
SET A 11ST	QBL383544



UN

De UN aansluiting is geschikt voor zowel het **OIS-systeem (Oscillating Interface System)** als het **MultiMount-systeem** en heeft de compatibiliteit tussen verschillende merken en accessoires verbeterd. Het systeem werd geïntroduceerd door Bosch en Fein en is ontworpen om een universele interface te bieden voor oscillerende gereedschappen.



Het OIS-systeem maakt gebruik van een 12-pins configuratie, waardoor accessoires stevig en veilig aan de multitool kunnen worden bevestigd. Dit ontwerp zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging en minimaliseert trillingen tijdens het gebruik. Hierdoor werk je meer nauwkeurig en comfortabel.

Het MultiMount-systeem herken je aan het symmetrische kruis in het midden van de aansluiting. Het MultiMount-systeem werd door Fein verkocht voor de populaire Multimaster en Multitalent machines.

Met de introductie van de UN zaagbladen werd het voor gebruikers eenvoudiger om accessoires te wisselen en multitools veelzijdiger in te zetten voor diverse toepassingen, zoals zagen, schuren en schrapen. Hoewel er inmiddels nieuwere systemen zijn ontwikkeld, zoals het Starlock-systeem, blijven OIS en MultiMount een veelgebruikte en betrouwbare standaard in de wereld van multitools.



HOUT & KUNSTSTOF

UN02

44X78MM


HCS



Grove geschrante vertanding voor eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381748
5 ST	QBL381809
10+1 ST	QBL381861
100+15 ST	QBL381922

UN04

34X40MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380000
5 ST	QBL380680
10+1 ST	QBL380949
100+15 ST	QBL381083

UN06

34X40MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:




VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380062
5 ST	QBL380741
10+1 ST	QBL381007
100+15 ST	QBL381144

HOUT & KUNSTSTOF

UN07

20X40MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:




SL07 p.13 SC07 p.54

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380024
5 ST	QBL380703
10+1 ST	QBL380963
100+15 ST	QBL381106

UN08

65X42MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL08 p.12 SLP08 p.21 DW08 p.32 SC08 p.54


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380048
5 ST	QBL380727
10+1 ST	QBL380987
100+15 ST	QBL381120

UN09

68X42MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele verandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL09 p.12 SLP09 p.21 DW09 p.32 SC09 p.54

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381762
5 ST	QBL381823
10+1 ST	QBL381885
100+15 ST	QBL381946



UN03

34X40MM

BIM

LONG
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL03 DW03 SC03
p.13 p.33 p.55

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380086
5 ST	QBL380765
10+1 ST	QBL381021
100+15 ST	QBL381168

UN11

45X60MM

BIM

LONG
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 57mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL10 SLP11 DW11 SC11
p.13 p.22 p.33 p.55

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380482
5 ST	QBL380802
10+1 ST	QBL380642
100+15 ST	QBL381182

UN12

44X78MM

BIM

LONG
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM12 DW12 SC12
p.26 p.33 p.55

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381786
5 ST	QBL381847
10+1 ST	QBL381908
100+15 ST	QBL381960


HOUT & METAAL

UN13

68X42MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8MM.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL13 DW13 SC13
p.14 p.34 p.56

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382479
5 ST	QBL382493
10+1 ST	QBL382516
100+15 ST	QBL382530

UN15

28X60MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8MM.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL15 SLP15 DW15 SC15
p.14 p.22 p.34 p.56

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380123
5 ST	QBL380826
10+1 ST	QBL381069
100+15 ST	QBL381205

UN20

88MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Dikte 0.8MM.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL20 DW20 SC20
p.14 p.34 p.56


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380147
5 ST	QBL380840
10+1 ST	QBL381601

HOUT & METAAL

UN21

80MM

HSS



TPI 20



Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Sijstaal) vertanding.
Dikte 0.8MM.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SC21
p.56

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381342
5 ST	QBL381359
10+1 ST	QBL381588

UN82

35X40MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



TPI 20



Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.
Dikte 0.8MM.

Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven, baksteen, metselwerk en cementvezelplaten.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL81
p.14



SLP83
p.22



DW82
p.34

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL383810
5 ST	QBL383827
10+1 ST	QBL383834



UN30


85X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL31 p.15 DW30 p.35 SC30 p.57

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380208
5 ST	QBL381540
10+1 ST	QBL381656

UN32

63X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SC32 p.57

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380222
5 ST	QBL381564
10+1 ST	QBL381670

UN35


58X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM41 p.27 DW35 p.35 SC35 p.57

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380246
5 ST	QBL381427
10+1 ST	QBL381403

VOEG & STEEN

UN36


58X1.4MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM42 p.27 DW36 p.35 SC36 p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382301
5 ST	QBL382349
10+1 ST	QBL382387

UN40


80MM



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL40 p.15 DW40 p.36 SC40 p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380161
5 ST	QBL381502
10+1 ST	QBL381618

UN45


63X2.2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL45 p.16 DW45 p.36 SC45 p.58

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380185
5 ST	QBL381526
10+1 ST	QBL381632



UN70


52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen. Vorm: bol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380260
5 ST	QBL380864
10+1 ST	QBL381311

UN72


52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen. Vorm: hol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380284
5 ST	QBL380888
10+1 ST	QBL381298

UN73


60X1.5MM



Ideaal om oude (butileen) kit te verwijderen. Door de V-vorm in bijna alle hoeken te werken.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381441
5 ST	QBL381458
10+1 ST	QBL381465

KIT & LIJM

UN75

55X0.9M



Segmentvorm, voor V-snedes en snijden in hoeken.
Ook geschikt om bitumen in te snijden.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SC75
p.60

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380307
5 ST	QBL380901
10+1 ST	QBL381274

UN76

70X1.5MM



Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen/dilatatievoegen.
Superstabiel!

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM76
p.28



DW76
p.37



SC76
p.60

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381045
5 ST	QBL381229
10+1 ST	QBL381250

UN78

30X85MM



Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle
dilatatievoegen. Dikte 0.9mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM78
p.28



DW78
p.37



SC78
p.60

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380321
5 ST	QBL380925
10+1 ST	QBL381328

SCHUREN


UN51

36X50MM



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.
Geschikt voor schuurpads UN65.
Met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
2 ST	QBL380369

UN65

36X50MM




Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet vingervorm UN/SC/DW en SL51.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL380437
30 ST	80	QBL380444
30 ST	100	QBL380451
30 ST	120	QBL380468
20 ST	240	QBL380475


UN52

93MM



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
2 ST	QBL381984

UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL385906
30 ST	80	QBL385913
30 ST	100	QBL385920
30 ST	120	QBL385937
30 ST	240	QBL385944

SETS

UN92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Set bestaat uit:

- 1x UN04
- 1x UN06
- 1x UN08
- 1x UN11

VPE	ART.NR.
SET A 4ST	QBL380628

UN93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

Set bestaat uit:


- 5x UN04
- 6x UN06

VPE	ART.NR.
SET A 11ST	QBL380666



SC

De SC aansluiting is geschikt voor het **Supercut-systeem** is het oudste en meest robuuste systeem van Fein, speciaal ontwikkeld voor professionele gebruikers die maximale kracht, precisie en duurzaamheid eisen. Dit systeem is ontworpen om zware en veeleisende taken in sectoren zoals bouw, renovatie en installatie met gemak en efficiëntie aan te kunnen.



Een onderscheidend kenmerk van het Supercut-systeem is de zes-hoekige vorm. Het systeem is de voorloper van het Starlock MAX-systeem.

Het Supercut-systeem is nog steeds in omloop en behoort tot een robuust en beproefd bevestigingsmechanisme voor accessoires. Dankzij het ontwerp blijven opzetstukken stevig op hun plaats, zelfs bij intensieve toepassingen. Dit systeem ondersteunt een breed scala aan hoogwaardige accessoires, die vaak specifiek zijn afgestemd op professionele eisen, zoals precisie-snijden of zware zaagklussen.

Kortom, als het oudste systeem van Fein biedt het Supercut-systeem ongeëvenaarde kracht, precisie en betrouwbaarheid, waardoor het een uitstekende keuze is voor professionals die niets minder dan topkwaliteit eisen van hun gereedschap.



HOUT & KUNSTSTOF

SC02

44X78MM


HCS



Grove geschrante vertanding voor eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM02 DW02 UN02
p.25 p.31 p.41

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381755
5 ST	QBL381816
10+1 ST	QBL381878
100+15 ST	QBL381939

SC04

34X40MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL04 DW04 UN04
p.11 p.31 p.41

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380017
5 ST	QBL380697
10+1 ST	QBL380956
100+15 ST	QBL381090

SC06

34X40MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL06 DW06 UN06
p.11 p.31 p.41

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380079
5 ST	QBL380758
10+1 ST	QBL381014
100+15 ST	QBL381151

HOUT & KUNSTSTOF

SC07

20X40MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL07 UN07
p.13 p.42

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380031
5 ST	QBL380710
10+1 ST	QBL380970
100+15 ST	QBL381113

SC08

65X42MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL08 SLP08 DW08 UN08
p.12 p.21 p.32 p.42

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380055
5 ST	QBL380734
10+1 ST	QBL380994
100+15 ST	QBL381137

SC09

68X42MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL09 SLP09 DW09 UN09
p.12 p.21 p.32 p.42

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381779
5 ST	QBL381830
10+1 ST	QBL381892
100+15 ST	QBL381953



SC03

34X40MM

BIM

LONG
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL03 DW03 UN03
p.13 p.33 p.43

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380093
5 ST	QBL380772
10+1 ST	QBL381038
100+15 ST	QBL381175

SC11

45X60MM

BIM

LONG
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 57mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL10 SLP11 DW11 UN11
p.13 p.22 p.33 p.43

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380499
5 ST	QBL380819
10+1 ST	QBL380659
100+15 ST	QBL381199

SC12

44X78MM

BIM

LONG
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM12 DW12 UN12
p.26 p.33 p.43

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381793
5 ST	QBL381854
10+1 ST	QBL381915
100+15 ST	QBL381977

HOUT & METAAL

SC13

68X42MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL13 p.14 DW13 p.34 UN13 p.44

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382486
5 ST	QBL382509
10+1 ST	QBL382523
100+15 ST	QBL382547

SC15

28X60MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL15 p.14 SLP15 p.22 DW15 p.34 UN15 p.44

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380130
5 ST	QBL380833
10+1 ST	QBL381076
100+15 ST	QBL381212

SC20

88MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:




SL20 p.14 DW20 p.34 UN20 p.44

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380154
5 ST	QBL380857
10+1 ST	QBL381694

SC21

80MM

HSS



Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Snijsstaal) vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:




UN21 p.45

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381366
5 ST	QBL381373
10+1 ST	QBL381595

VOEG & STEEN

SC30


85X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:




SL31 p.15 DW30 p.35 UN30 p.46

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380215
5 ST	QBL381557
10+1 ST	QBL381663

SC32

63X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



UN32 p.46

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380239
5 ST	QBL381571
10+1 ST	QBL381687

SC35


58X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:




SLM41 p.27 DW35 p.35 UN35 p.46

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380253
5 ST	QBL381434
10+1 ST	QBL381410

VOEG & STEEN

SC36


58X1.4MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.


Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL382325
5 ST	QBL382363
10+1 ST	QBL382400

SC40


80MM



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380178
5 ST	QBL381519
10+1 ST	QBL381625

SC45


63X2.2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.

Verkrijgbare aansluitingen:



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380192
5 ST	QBL381533
10+1 ST	QBL381649



SC70


52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen.
Vorm: bol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL70 p.17 DW70 p.37 UN70 p.48

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380277
5 ST	QBL380871
10+1 ST	QBL381304

SC72

52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen.
Vorm: hol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



UN72 p.48

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380291
5 ST	QBL380895
10+1 ST	QBL381281

SC73

60X1.5MM



Ideaal om oude (butileen) kit te verwijderen. Door de V-vorm in bijna alle hoeken te werken.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



UN73 p.48

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381472
5 ST	QBL381489
10+1 ST	QBL381496

KIT & LIJM

SC75

55X0.9M



Segmentvorm, voor V-snedes en snijden in hoeken.
Ook geschikt om bitumen in te snijden.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



UN75
p.49

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380314
5 ST	QBL380918
10+1 ST	QBL381267

SC76

70X1.5MM



Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen/dilatatievoegen.
Superstabiel!

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM76
p.28



DW76
p.37



UN76
p.49

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL381052
5 ST	QBL381236
10+1 ST	QBL381243

SC78

30X85MM



Universeel blad voor het verwijderen van bijna
alle dilatatievoegen.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM78
p.28



DW78
p.37



UN78
p.49

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL380338
5 ST	QBL380932
10+1 ST	QBL381335



SCHUREN


SC51

36X50MM



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.
Geschikt voor schuurpads UN65.
Met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL51 p.18 DW51 p.38 UN51 p.50

VPE	ART.NR.
2 ST	QBL380376

UN65

36X50MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet
vingervorm UN/SC/DW en SL51.

*Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf,
plamuur, lassen en leer.*

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL380437
30 ST	80	QBL380444
30 ST	100	QBL380451
30 ST	120	QBL380468
30 ST	240	QBL380475

SCHUREN


SC52

93MM



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL52 p.18 DW52 p.38 UN52 p.50

VPE	ART.NR.
2 ST	QBL381991

UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

*Hout, metaal, glasvezel, kunststof,
verf, plamuur, lassen en leer.*

VPE	KORREL	ART.NR.
30 ST	60	QBL385906
30 ST	80	QBL385913
30 ST	100	QBL385920
30 ST	120	QBL385937
30 ST	240	QBL385944

SETS

SC92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Set bestaat uit:

- 1x SC04
- 1x SC06
- 1x SC08
- 1x SC11

VPE	ART.NR.
SET A 4ST	QBL380635

SC93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

Set bestaat uit:

- 5x SC04
- 6x SC06

VPE	ART.NR.
SET A 11ST	QBL380673



MAXIMALE PRESTATIES EN DUURZAAM

Qblades heeft twee jaar lang intensieve tests uitgevoerd om de beste kwaliteit reciprozaagbladen te ontwikkelen. Het resultaat is een collectie van 36 reciprozaagbladen geschikt voor zeer uiteenlopende materialen en toepassingen, uiteraard beschikbaar in diverse lengtes, diktes en TPI's (tanden per inch).

Denk aan grove bladen voor snoei- & grof hout en alleskunnners voor zwaar sloopwerk, zoals het verwijderen van kozijnen of het doorzagen van staalconstructies.

- ✓ Kies voor flexibele bladen bij **hout met spijkers**; ideaal voor zagen langs de grond of in hoeken.
- ✓ Voor **metaal** kun je kiezen uit dun, medium en dik materiaal. Hoe dunner het metaal, hoe fijner de vertanding; hoe dikker, hoe grover.
- ✓ Naast **HCS** en **BIM** varianten biedt het assortiment per categorie ook **Carbide-bladen**, die tot 50 keer langer meegaan.
- ✓ Onze **sloopbladen** hebben vaak een variabele tandafstand voor optimale prestaties op diverse materialen.
- ✓ De bladen voor **holle steen** zijn populair en geschikt voor gasbeton en hardere steensoorten, al gaat dit ten koste van de levensduur.






HOUT

QRC0109

240X1.3MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch S1531L

Zeer grof zaagblad voor snel zagen.


Hout, spijkers, gipskarton, kunststof.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385043
Bulk (250+)	QBL385739

QRC0206

152X1.3MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch S644D

Ideaal voor snelle rechte zaagsneden.


Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385050

QRC0308

203X1.3MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch S2345X

Zeer grof zaagblad voor snelle zaagsneden.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385067
Bulk (250+)	QBL385753

RECIPRO



HOUT

QRC0809

228X1.25MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:
S1142KHM

Zeer grof zaagblad voor snel zagen. Extra robuust door carbide veranding.

Hout, hardhout, kunststoffen en gipskarton.


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385074

QRC0812

304X1.25MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:
Bosch S1242KHM

Zeer grof zaagblad voor snel zagen. Extra robuust door carbide veranding.

Hout, hardhout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385081







HOUT & SPIJKERS

QRC1109

228X1.6MM

BIM

LONG
LIFE



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Te gebruiken als:
Bosch S1110VF

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385098

QRC1112

300X1.6MM

BIM

LONG
LIFE



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Te gebruiken als:
Bosch S1210VF

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385104

QRC1206

152X1.27MM

BIM

LONG
LIFE



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Te gebruiken als:
Bosch S711DF

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385111

QRC1309

228X1.27MM

BIM

LONG
LIFE



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Te gebruiken als:
Bosch S1111DF

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385128

RECIPRO




HOUT & SPIJKERS

QRC1312

302X1.27MM

BIM

LONG LIFE



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.

Te gebruiken als:
Bosch S1411DF

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385135
Bulk (250+)	QBL385784

QRC1406

150X0.96MM

BIM

LONG LIFE



Erg flexibel om dicht bij de grond of muur te zagen. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.

Te gebruiken als:
Bosch S922HF


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385142

QRC1409

228X0.96MM

BIM

LONG LIFE



Erg flexibel om dicht bij de grond of muur te zagen. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.

Te gebruiken als:
Bosch S1122HF


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385159

QRC1512

304X0.96MM

BIM

LONG LIFE



Erg flexibel om dicht bij de grond of muur te zagen. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.

Te gebruiken als:
Bosch S1222VF

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385166



ALLESKUNNERS DEMOLITION

QRC2209

228X1.6MM


BIM

LONG
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch type S1120CF



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 4 tot 12mm.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385210
5 ST	QBL385821

QRC2212

300X1.6MM


BIM

LONG
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch type S1226CHF



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 4 tot 12mm.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385227

QRC2406

152X0.96MM


BIM

LONG
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch type S123XF



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 2,5 tot 8mm.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385180

QRC2508

203X1.3MM


BIM

LONG
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch type S3456XF



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 4 tot 10mm.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385173
Bulk (250+)	QBL385807

RECIPRO



ALLESKUNNERS – DEMOLITION

QRC2806

152X1.6MM


**CARBIDE
PRO**

**50x LONG
LIFE**



Te gebruiken als:

Bosch type S956DHM



Geschikt voor hout met spijkers en 4 tot 12mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385197

QRC2809

228X1.6MM


**CARBIDE
PRO**

**50x LONG
LIFE**



Te gebruiken als:

Bosch type S1156XHM



Geschikt voor hout met spijkers en 4 tot 12mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385203





DIK METAAL

QRC3806



152X1.25MM

**CARBIDE
PRO**

**50x LONG
LIFE**

TO USE AS

Bosch S955CHC



Geschikt voor het zagen van 4 tot 12mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385234

QRC3809


228X1.25MM

**CARBIDE
PRO**

**50x LONG
LIFE**

Te gebruiken als:

Bosch S1155CHC



Geschikt voor het zagen van 4 tot 12mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385241

QRC3812


304X1.25MM

**CARBIDE
PRO**

**50x LONG
LIFE**

Te gebruiken als:

Bosch S1255CHC



Geschikt voor het zagen van 4 tot 12mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385258

RECIPRO



MEDIUM METAAL



QRC5104

100X0.96MM

BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Bosch S522BF



TPI 14

Geschikt voor het zagen van 2 tot 8mm staal.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385265



QRC5106

150X0.96MM

BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Bosch S922BF



TPI 14

Geschikt voor het zagen van 2 tot 8mm staal.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385272


QRC5109

228X0.96MM

BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Bosch S1122BF



TPI 14

Geschikt voor het zagen van 2 tot 8mm staal.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385289
Bulk (250+)	QBL385845



QRC5306

150X0.96MM

BIM

LONG
LIFE

Te gebruiken als:
Bosch S922EF



TPI 18

Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 4mm staal.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385296





MEDIUM METAAL



QRC5309

228X1.25MM

BIM

LONG LIFE

Te gebruiken als:
Bosch 1122EF



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 4mm staal.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385302



QRC5806

151X1.25MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE

Te gebruiken als:
Bosch S955HHM



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 8mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385319



QRC5809

228X1.25MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE

Te gebruiken als:
Bosch S1155HHM



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 8mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385326


QRC5812

304x1.25MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE

Te gebruiken als:
Bosch S1255HHM



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 8mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385333





DUN METAAL

QRC6106

150X0.98MM

BIM

LONG
LIFE



Te gebruiken als:
Bosch S922AF

Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.



VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385340

QRC6109

228X0.98MM

BIM

LONG
LIFE



Te gebruiken als:
Bosch S1122AF

Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385357

QRC6804

102x1MM

CARBIDE
PRO

50x LONG
LIFE



Te gebruiken als:
Bosch S522EHM

Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.



VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385364

QRC6806

150x1MM

CARBIDE
PRO

50x LONG
LIFE



Te gebruiken als:
Bosch S922EHM

Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385371






HOLLE STEEN

QRC7909

240X1.5MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:

Bosch S1543HM

Geschikt voor het zagen van holle steen en gasbeton.
Extra robuust door carbide vertanding.

Holle steen en gasbeton.


VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385395

QRC7812

304X1.5MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE




Te gebruiken als:

Bosch S1243HM

Geschikt voor het zagen van holle steen en gasbeton.
Extra robuust door carbide vertanding.

Holle steen en gasbeton.

VPE	ART.NR.
1 ST	QBL385388



Senco
PROFESSIONAL QUALITY

WOOD - CURVED CUT
HCS
20TPI
QDC0101

WOOD - FAST
HCS
8TPI
QDC0502

WOOD - FINE FINISH
HCS
10TPI
QDC0202

WOOD - REVERSE CUT
HCS
10TPI
QDC0302

WOOD - FAST
BIM
6TPI
QDC1302

WOOD - REVERSE CUT
BIM
10TPI
QDC1302


HARD WOOD - CLEAN
BIM
15TPI
QDC070

WOOD - CURVED CUT
BIM
20TPI
QDC110

GENERAL PURPOSE
BIM
QDC1204

DECOUPEER





OPTIMALE PRECISIE

Sinds april 2024 is het Qblades-assortiment uitgebreid met een nieuwe lijn hoogwaardige decoupeerzaagbladen. Na twee jaar intensieve tests zijn 24 bladen ontwikkeld die voldoen aan de hoge eisen van professionals. Ze zijn geschikt voor diverse materialen en toepassingen.

Het assortiment biedt onder andere:

- ✓ **Houtbladen in HCS of BIM, met keuze uit:**
 - Curved cut: voor bochten
 - Fine finish: voor fijne afwerking
 - Fast: voor snel en grof zaagwerk
 - Reverse cut: voor een schone zaagsnede aan de onderzijde van het materiaal
 - Alleskunnere: voor hout met spijkers – ook in duurzame carbide-variant (tot 50x langere levensduur)
- ✓ **Metaalbladen voor:**
 - Dun metaal (fijne vertanding)
 - Medium metaal
 - Dik metaal (grovere vertanding)
- ✓ **Bladen voor steen en tegels, waaronder keramische en geharde varianten**





HOUT (HCS)

QDC0101

76MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch T101AO

Door de hoogte van 5mm ideaal voor het zagen van rondingen.


Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385401

QDC0202

100MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch T101B

Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos snelle en rechte zaagsneden.


Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385418

QDC0302

100MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch T101BR

De omgekeerde vertanding zorgt voor een schone zaagsnede aan de onderzijde van het materiaal.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385425



HOUT (HCS)

QDC0402

100MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch T101D

Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos snelle
en rechte zaagsneden.


Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385432

QDC0502

100MM

HCS



Te gebruiken als:
Bosch T144D

Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos snelle
en rechte zaagsneden.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385449







HOUT (BIM)

QDC1101

76MM

BIM

5x LONG LIFE



Te gebruiken als:

Bosch T101AOF

Door de hoogte van 5mm ideaal voor het zagen van rondingen. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385456

QDC1202

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Te gebruiken als:

Bosch T101BF

Dit zaagblad is gemaakt voor snelle verfijnde schone zaagsneden. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.



VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385463

QDC1302

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Te gebruiken als:

Bosch T101BRF

De omgekeerde vertanding zorgt voor een schone zaagsnede aan de onderzijde van het materiaal. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385470



HOUT (BIM)

QDC1402

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos snelle en rechte zaagsneden. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

Te gebruiken als:

Bosch T101DF


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385487

QDC1502

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Een zaagblad met gezette tanden voor snel zagen met precisie. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

Te gebruiken als:

Bosch T144DF



VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385494

QDC1702

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Dit zaagblad levert moeiteloos gladde, rechte zaagsneden in (hard)hout.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

Te gebruiken als:

Bosch T101AIF

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385500





ALLESKUNNERS

QDC1204

132MM


BIM

5x LONG
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch T345XF



Geschikt voor shout met spijkers en 4.5 tot 9.5mm staal.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385517

QDC8204

130MM


CARBIDE
PRO

50x LONG
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch T367XHM



Geschikt voor hout met spijkers en 4.5 tot 9.5mm staal.

Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
3 ST	QBL385524




DIK METAAL

QDC1303

91MM

BIM

5x LONG
LIFE



Te gebruiken als:
Bosch T121BF

Geschikt voor het zagen van 3 tot 6mm staal.


Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385548

QDC2303

76MM

HSS



Te gebruiken als:
Bosch T118B

Geschikt voor het zagen van 3 tot 6mm staal.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385531







MEDIUM METAAL

QDC1404

91MM

BIM



Te gebruiken als:
Bosch T121AF

Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 3mm staal.
Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.


VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385562

QDC1405

132MM

BIM

5x LONG
LIFE



VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385609


Te gebruiken als:
Bosch T321AF

Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 3mm staal.
Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

QDC2404

76MM

HSS



Te gebruiken als:
Bosch T118A

Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 3mm staal.
Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385555



DUN METAAL

QDC1505


91MM

BIM

5x LONG
LIFE



Te gebruiken als:
Bosch T121GF



Geschikt voor het zagen van 0,4 tot 1,2mm staal.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385586



QDC2505

76MM

HSS



Te gebruiken als:
Bosch T118G



Geschikt voor het zagen van 0,4 tot 1,2mm staal.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
5 ST	QBL385579

QDC8505


76MM

CARBIDE
PRO

50x LONG
LIFE



Te gebruiken als:
Bosch T118AHM



Geschikt voor het zagen van 0,4 tot 1,2mm staal.

Extra robuust door carbide veranding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

VPE	ART.NR.
3 ST	QBL385593





SPECIALE TOEPASSINGEN

QDC8130

76MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:
Bosch T130Riff

Geschikt voor het zagen van keramische tegels.
Hardmetaal. Korrel 130.

Keramische tegels.


VPE	ART.NR.
3 ST	QBL385630

QDC9150

85MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:
Bosch T150Riff

Geschikt voor het zagen van harde tegels. Diamant.
Korrel 150.

Harde tegels.


VPE	ART.NR.
3 ST	QBL385647

QDC8706

100MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:
Bosch T141HM


Geschikt voor het zagen van vezelcement en gips.

Vezelcement en gips.

VPE	ART.NR.
3 ST	QBL385654

TO
USE
AS

EQUIVALENTEN



Fein Starlock

FEIN	QBLADES	
Fein 001	SL40	15
Fein 106	SL20	14
Fein 125	SL46	16
Fein 126	SL06	11
Fein 127	SLP09	21
Fein 129	SL52	18
Fein 131	SLP08	21
Fein 133	SL04	11
Fein 151	SLP15	22
Fein 152	SLP11	22
Fein 159	SL51	18
Fein 160	SL03	13
Fein 165	SL71	17
Fein 166	SL31	15
Fein 183	SL07	13
Fein 191	SLP44	23
Fein 193	SLP34	23
Fein 205	SL16	12
Fein 222	SL15	14
Fein 223	SL10	13
Fein 225	SL08	12
Fein 226	SL70	17
Fein 227	SL05	11
Fein 228	SL13	14
Fein 230	SL09	12
Fein 232	SL18	12
Fein 236	SL81	14
Fein 237	SLP83	22
Fein 251	SL77	17



DeWalt

DeWalt	QBLADES	
DT20741-QZ	DW09	32
DT20740-QZ	DW06	31
DT20739-QZ	DW35	35
DT20727-QZ	DW82	34
DT20723-QZ	DW15	34
DT20719-QZ	DW40	36
DT20716-QZ	DW78	37
DT20714-QZ	DW70	37
DT20710-QZ	DW20	34
DT20705-QZ	DW08	32
DT20704-QZ	DW04	31
DT20703-QZ	DW02	31
DT20702-QZ	DW11	33
DT20701-QZ	DW03	33



Fein SuperCut

FEIN	QBLADES	
Fein 005	SC40	58
Fein 103	SC21	56
Fein 115	SC30	57
Fein 116	SC76	60
Fein 117	SC78	60
Fein 119	SC06	53
Fein 122	SC09	54
Fein 124	SC02	53
Fein 132	SC75	60
Fein 135	SC04	53
Fein 136	SC08	54
Fein 145	SC20	56
Fein 147	SC15	56
Fein 148	SC11	55
Fein 162	SC35	57
Fein 163	SC12	55
Fein 164	SC03	55
Fein 166	SC73	59
Fein 185	SC07	54
Fein 206	SC70	59

EQUIVALENTEN

TO
USE
AS



RECIPRO

QBLADES	BOSCH	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	
WOOD					
QRC0109	S1531L	-	631488000	48-00-1077	67
QRC0206	S644D	-	631470000	48-00-1075	67
QRC0308	S2345X	P47086	631913000	-	67
QRC0809	S1142KHM	-	-	-	68
QRC0812	S1242KHM	-	-	-	68
WOOD & NAILS					
QRC1109	S1110VF	-	-	-	69
QRC1112	S1210VF	-	-	-	69
QRC1206	S711DF	-	-	-	69
QRC1309	S1111DF	-	631986000	48-00-5036	69
QRC1312	S1411DF	-	631987000	48-00-5037	70
QRC1406	S922HF	P46997	-	48-00-5092	70
QRC1409	S1122HF	P47008	-	48-00-5093	70
QRC1512	S1222VF	-	-	-	70
ALL-ROUDERS - DEMOLITION					
QRC2209	S1120CF	-	631993000	-	71
QRC2212	S1226CHF	-	-	-	71
QRC2406	S123XF	-	-	-	71
QRC2508	S3456XF	-	-	-	71
QRC2806	S956DHM	-	-	-	72
QRC2809	S1156XHM	-	-	-	72
DIK METAAL (4-12MM)					
QRC3806	S955CHC	-	-	-	73
QRC3809	S1155CHC	-	-	-	73
QRC3812	S1255CHC	-	-	-	73
MEDIUM METAAL (1.5-8MM)					
QRC5104	S522BF	-	628267000	-	74
QRC5106	S922BF	P0491	625491000	48-00-5182	74
QRC5109	S1122BF	-	625492000	-	74
QRC5306	S922EF	P04880	628251000	48-00-5184	74
QRC5309	S1122EF	P04933	628252000	48-00-5188	75
QRC5806	S955HHM	-	-	-	75
QRC5809	S1155HHM	-	-	-	75
QRC5812	S1255HHM	-	-	-	75
DUN METAAL (1-1.5MM)					
QRC6106	S922AF	P04905	-	48-00-5186	76
QRC6109	S1122AF	-	-	-	76
QRC6804	S522EHM	-	-	-	76
QRC6806	S922EHM	-	-	-	76
HOLLE STEEN					
QRC7812	S1243HM	-	-	-	77
QRC7909	S1543HM	-	-	-	77

TO
USE
AS

EQUIVALENTEN



DECOUPEER

QBLADES	BOSCH	FESTOOL	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	
HOUT (HCS)						
QDC0101	T101AO	S50K/1,4	-	623651000	4932373392	81
QDC0202	T101B	S75/2,5	B11/A85634	623634000	4932254061	81
QDC0302	T101BR	-	B19/A85715	623650000	4932346079	81
QDC0402	T101D	-	B12/A85640	623635000	4932274351	82
QDC0502	T144D	S75/4	B16/A85684	623633000	4932213116	82
HOUT (BIM)						
QDC1101	T101AOF	-	320SC	623975000	4932373083	83
QDC1202	T101BF	S75/2,5BI	S75/2,5BI	623696000	48-42-5311	83
QDC1302	T101BRF	HS75/2,5BIR	-	623635000	-	83
QDC1402	T101DF	B12/A85640	B12/A85640	623976000	4932274351	84
QDC1502	T144DF	S75/4BI	P31588	623948000	4932373391	84
QDC1702	T101AIF	-	-	-	-	84
ALL-ROUDERS - DEMOLITION						
QDC1204	T345XF	-	-	-	-	85
QDC8204	T367XHM	-	-	-	-	85
DIK METAAL (3-6MM)						
QDC1303	T121BF	-	P49622	623949000	-	86
QDC2303	T118B	HS60/2BI	B23/A85743	623925000	4932254064	86
MEDIUM METAAL (1.5-8MM)						
QDC2404	T118A	-	-	-	-	87
QDC1404	T121AF	HS 75/1,2 BI	-	-	-	87
QDC1405	T321AF	-	-	-	-	87
DUN METAAL (0.4-1.2MM)						
QDC2505	T118G	-	B24/A85759	623636000	4932274652	88
QDC1505	T121GF	-	-	-	-	88
QDC8505	T118AHM	-	B22/A85737	623637000	4932254063	88
SPECIALE TOEPASSINGEN						
QDC8130	T130Riff	-	-	-	-	89
QDC9150	T150Riff	-	-	-	-	89
QDC8706	T141HM	HM75/4,5	P38766	-	-	89





Q-Case

NOTITIES

NOTITIES



DG Europe BV

De Langeloop 12-1
1742PB, Schagen
THE NETHERLANDS

+31 (0) 224 76 90 02
info@qblades.com

www.qblades.com



WWW.QBLADES.COM

