



**DE KEUZE VAN DE VAKMAN**



**CATALOGUS  
GELDIG VANAF MEI 2025**

*Onder voorbehoud van drukfouten en wijzigingen.*

# BESTE PROFESSIONALS,



“**Dát is de kracht  
van Qblades**”

Zoals elk jaar waren er weer vele ontwikkelingen in de wereld van de bouw. Dat is maar goed ook, want wat is er de afgelopen jaren enorm veel geklust, gebouwd, gerenoveerd en geïnstalleerd.

Uiteraard hebben wij ook niet stil gezeten. Ons assortiment is flink uitgebreid, want naast multitool zaagbladen leveren wij tegenwoordig ook decoupeer en recipro zaagbladen.

Na twee jaar uitvoerig testen hebben wij voor alle verschillende types de juiste kwaliteit gevonden, waardoor wij met volle overtuiging het nieuwe assortiment hebben kunnen lanceren. Nog geen jaar later lijkt het alsof Qblades al jaren bekend is op de markt van de decoupeer en recipro zaagbladen, want wanneer we de markt hierop uitvragen krijgen we te horen; *'Dat is precies de kracht van Qblades!'*

Dit compliment geeft ons de juiste drive om meteen door te pakken op onze volgende uitbreiding; cirkelzaagbladen. Binnenkort vinden de eerste testen plaats om vervolgens begin 2026 de nieuwe cirkelzaagbladen te kunnen introduceren.

Naast het uitbreiden van het assortiment wordt er hard gewerkt aan de positionering van Qblades. Daar hoort natuurlijk een nieuwe catalogus bij; fris qua styling, en herzien qua content om jou op een overzichtelijke manier te voorzien van de juiste, vakgerichte informatie met oog voor elk detail.

Wij wensen jou succes en vooral veel klusplezier bij jouw volgende project.

**Daan & George**  
Directie

# INDEX



## SL

### HOUT & KUNSTSTOF

|      |    |
|------|----|
| SL04 | 11 |
| SL05 | 11 |
| SL06 | 11 |
| SL08 | 12 |
| SL09 | 12 |
| SL16 | 12 |
| SL18 | 12 |

### HOUT & METAAL

|      |    |
|------|----|
| SL03 | 13 |
| SL07 | 13 |
| SL10 | 13 |
| SL13 | 14 |
| SL15 | 14 |
| SL20 | 14 |
| SL81 | 14 |

### VOEG & STEEN

|      |    |
|------|----|
| SL31 | 15 |
| SL40 | 15 |
| SL45 | 16 |
| SL46 | 16 |

### KIT & LIJM

|      |    |
|------|----|
| SL70 | 17 |
| SL71 | 17 |
| SL77 | 17 |

### SCHUREN

|      |    |
|------|----|
| SL51 | 18 |
| SL52 | 18 |

### SETS

|      |    |
|------|----|
| SL92 | 19 |
| SL93 | 19 |



## SLP

### HOUT & KUNSTSTOF

|       |    |
|-------|----|
| SLP08 | 21 |
| SLP09 | 21 |

### HOUT & METAAL

|       |    |
|-------|----|
| SLP11 | 22 |
| SLP15 | 22 |
| SLP83 | 22 |

### VOEG & STEEN

|       |    |
|-------|----|
| SLP34 | 23 |
| SLP44 | 23 |



## SLM

### HOUT & KUNSTSTOF

|       |    |
|-------|----|
| SLM01 | 25 |
| SLM02 | 25 |

### HOUT & METAAL

|       |    |
|-------|----|
| SLM12 | 26 |
| SLM17 | 26 |

### VOEG & STEEN

|       |    |
|-------|----|
| SLM41 | 27 |
| SLM42 | 27 |

### KIT & LIJM

|       |    |
|-------|----|
| SLM76 | 28 |
| SLM78 | 28 |



## DW

### HOUT & KUNSTSTOF

|      |    |
|------|----|
| DW02 | 31 |
| DW04 | 31 |
| DW06 | 31 |
| DW08 | 32 |
| DW09 | 32 |

### HOUT & METAAL

|      |    |
|------|----|
| DW03 | 33 |
| DW11 | 33 |
| DW12 | 33 |
| DW13 | 34 |
| DW15 | 34 |
| DW20 | 34 |
| DW82 | 34 |

### VOEG & STEEN

|      |    |
|------|----|
| DW30 | 35 |
| DW35 | 35 |
| DW36 | 35 |
| DW40 | 36 |
| DW45 | 36 |

### KIT & LIJM

|      |    |
|------|----|
| DW70 | 37 |
| DW76 | 37 |
| DW78 | 37 |

### SCHUREN

|      |    |
|------|----|
| DW51 | 38 |
| DW52 | 38 |

### SETS

|      |    |
|------|----|
| DW92 | 39 |
| DW93 | 39 |







## UN

### HOUT & KUNSTSTOF

|      |    |
|------|----|
| UN02 | 41 |
| UN04 | 41 |
| UN06 | 41 |
| UN07 | 42 |
| UN08 | 42 |
| UN09 | 42 |

### HOUT & METAAL

|      |    |
|------|----|
| UN03 | 43 |
| UN11 | 43 |
| UN12 | 43 |
| UN13 | 44 |
| UN15 | 44 |
| UN20 | 44 |
| UN21 | 45 |
| UN82 | 45 |

### VOEG & STEEN

|      |    |
|------|----|
| UN30 | 46 |
| UN32 | 46 |
| UN35 | 46 |
| UN36 | 47 |
| UN40 | 47 |
| UN45 | 47 |

### KIT & LIJM

|      |    |
|------|----|
| UN70 | 48 |
| UN72 | 48 |
| UN73 | 48 |
| UN75 | 49 |
| UN76 | 49 |
| UN78 | 49 |

### SCHUREN

|      |    |
|------|----|
| UN51 | 50 |
| UN52 | 50 |
| UN62 | 50 |
| UN65 | 50 |

### SETS

|      |    |
|------|----|
| UN92 | 51 |
| UN93 | 51 |



## SC

### HOUT & KUNSTSTOF

|      |    |
|------|----|
| SC02 | 53 |
| SC04 | 53 |
| SC06 | 53 |
| SC07 | 54 |
| SC08 | 54 |
| SC09 | 54 |

### HOUT & METAAL

|      |    |
|------|----|
| SC03 | 55 |
| SC11 | 55 |
| SC12 | 55 |
| SC13 | 56 |
| SC15 | 56 |
| SC20 | 56 |
| SC21 | 56 |

### VOEG & STEEN

|      |    |
|------|----|
| SC30 | 57 |
| SC32 | 57 |
| SC35 | 57 |
| SC36 | 58 |
| SC40 | 58 |
| SC45 | 58 |

### KIT & LIJM

|      |    |
|------|----|
| SC70 | 59 |
| SC72 | 59 |
| SC73 | 59 |
| SC75 | 60 |
| SC76 | 60 |
| SC78 | 60 |

### SCHUREN

|      |    |
|------|----|
| SC51 | 61 |
| SC52 | 62 |

### SETS

|      |    |
|------|----|
| SC92 | 63 |
| SC93 | 63 |



## RECIPRO

### HOUT

|         |    |
|---------|----|
| QRC0109 | 65 |
| QRC0206 | 65 |
| QRC0308 | 65 |
| QRC0809 | 66 |
| QRC0812 | 66 |

### HOUT & SPIJKERS

|         |    |
|---------|----|
| QRC1109 | 67 |
| QRC1112 | 67 |
| QRC1206 | 67 |
| QRC1309 | 67 |
| QRC1312 | 68 |
| QRC1406 | 68 |
| QRC1409 | 68 |
| QRC1512 | 68 |

### ALLESKUNNERS - DEMOLITION

|         |    |
|---------|----|
| QRC2209 | 69 |
| QRC2212 | 69 |
| QRC2406 | 69 |
| QRC2508 | 69 |
| QRC2806 | 70 |
| QRC2809 | 70 |

### DIK METAAL (4-12MM)

|         |    |
|---------|----|
| QRC3806 | 71 |
| QRC3809 | 71 |
| QRC3812 | 71 |

### MEDIUM METAAL (1,5-8MM)

|         |    |
|---------|----|
| QRC5104 | 72 |
| QRC5106 | 72 |
| QRC5109 | 72 |
| QRC5306 | 72 |
| QRC5309 | 73 |
| QRC5806 | 73 |
| QRC5809 | 73 |
| QRC5812 | 73 |

### DUN METAAL (1-1.5MM)

|         |    |
|---------|----|
| QRC6106 | 74 |
| QRC6109 | 74 |
| QRC6804 | 74 |
| QRC6806 | 74 |

### HOLLE STEEN

|         |    |
|---------|----|
| QRC7909 | 75 |
| QRC7812 | 75 |



## DECOUPEER

### HOUT (HCS)

|         |    |
|---------|----|
| QDC0101 | 79 |
| QDC0202 | 79 |
| QDC0302 | 79 |
| QDC0402 | 80 |
| QDC0502 | 80 |

### HOUT (BIM)

|         |    |
|---------|----|
| QDC1101 | 81 |
| QDC1202 | 81 |
| QDC1302 | 81 |
| QDC1402 | 82 |
| QDC1502 | 82 |
| QDC1702 | 82 |

### ALLESKUNNERS

|         |    |
|---------|----|
| QDC1204 | 83 |
| QDC8204 | 83 |

### DIK METAAL (3-6MM)

|         |    |
|---------|----|
| QDC1303 | 84 |
| QDC2303 | 84 |

### MEDIUM METAAL (1.5-3MM)

|         |    |
|---------|----|
| QDC1404 | 85 |
| QDC1405 | 85 |
| QDC2404 | 85 |

### DUN METAAL (0.4-1.2MM)

|         |    |
|---------|----|
| QDC1505 | 86 |
| QDC2505 | 86 |
| QDC8505 | 86 |

### SPECIALE TOEPASSINGEN

|         |    |
|---------|----|
| QDC8130 | 87 |
| QDC8706 | 87 |
| QDC9150 | 87 |

# WINKELPRESENTATIE



## Q-Counter

**BALIE DISPLAY**  
80x60cm

- ✓ Dé oplossing voor alle multitools
- ✓ Nu ook decoupeer en recipro's
- ✓ Overzichtelijk assortiment
- ✓ 100% plasticvrij
- ✓ Snelle en technische klantenservice
- ✓ Directe levering via ons uitgebreide dealernetwerk





# Q-Wall

**METERSTELLING**  
240x100cm



# Q-Tower

**WINKEL PILAAR**  
40x200cm







# MULTITOOL







# MULTITOOL

## ONMISBAAR VOOR IEDERE PROFESSIONAL

De multitool is dé alleskunner die tegenwoordig elke professional in zijn bezit heeft. Of je net even iets pas moet zagen, een buis wilt afkorten in een lastige hoek of een beschadigde tegel wilt verwijderen - met het juiste zaagblad lukt dit allemaal.

Ons uitgebreide assortiment is perfect afgestemd op iedere klus:

- ✓ Voor **hout en pvc** gebruik je een HCS-zaagblad.
- ✓ Wanneer je door **spijkers, profielen of metaal** moet zagen kun je het beste een Bi-Metalen zaagblad gebruiken
- ✓ Gebruik voor **steen, beton of tegels** een hardmetalen of diamantzaagblad.
- ✓ Voor extreem harde materialen zoals **gehard staal of schroeven** kies je een Carbide-zaagblad - extra robuust en slijtvast.
- ✓ Je kunt een multitool ook gebruiken om **kit- en lijmresten** te verwijderen.



HCS (High Carbon Steel) is een flexibel en scherp staaltype.



HSS (High-Speed Steel) is een slijtvaste staalsoort met hoge hittebestendigheid.



BIM (Bi-Metaal) combineert HSS en HCS, wat zorgt voor flexibiliteit en slijtvastheid.



Carbide vertanding en een TiN-coating, wat zorgt voor extreme slijtvastheid.



# MAAK DE JUISTE KEUZE

## 1 WELK SYSTEEM GEBRUIK JE



**STARLOCK** MAX



**STARLOCK** PLUS



**STARLOCK**



MULTIMOUNT



OIS



OPEN BACK



SUPERCUT

## 2 KIES DE PASSENDE AANSLUITING



SLM



SLP



SL



SLP



SL




SLP



SL



UN




DW




SL




UN



DW



DW



SC

## 3 KIES DE GEWENSTE TOEPASSING

HOUT & KUNSTSTOF

HOUT & METAAL

METAAL

VOEG & STEEN

KIT & LIJM

SCHUREN





# SL



De SL (Starlock) aansluiting is geschikt voor het **Starlock-systeem** voor multitool-accessoires, gezamenlijk ontwikkeld door Bosch en Fein. Het werd geïntroduceerd om een uniforme aansluiting te bieden die compatibel is met verschillende merken, waaronder Bosch, Fein, Makita, Festool, Flex en Hikoki.



Het Starlock-systeem maakt gebruik van een 3D-vormige aansluiting die zorgt voor een optimale krachtoverdracht tussen de machine en het accessoire. Hierdoor wordt het vermogen efficiënter overgebracht, wat resulteert in betere prestaties en nauwkeuriger werken. Bovendien maakt deze aansluiting het mogelijk om accessoires snel en eenvoudig te verwisselen, wat tijd bespaart en het werkproces versnelt.

Er zijn drie varianten binnen het Starlock-systeem: Starlock, StarlockPlus en StarlockMax. Deze varianten zijn ontworpen om compatibiliteit te bieden met machines van verschillende vermogensklassen. Starlock is geschikt voor standaard-toepassingen, StarlockPlus voor zwaardere klussen en StarlockMax voor de meest veeleisende taken.

Sinds de introductie in 2016 is het Starlock-systeem de nieuwe standaard geworden voor multitool-accessoires. Het biedt gebruikers de flexibiliteit om accessoires van verschillende merken te gebruiken. Dit maakt het een veelzijdige en toekomstbestendige keuze voor zowel professionals als doe-het-zelvers die op zoek zijn naar betrouwbaarheid en efficiëntie in hun werkzaamheden.

De SL zaagbladen zijn ook voorzien van het OIS-systeem (12-pins) en het Multimount-systeem (middenster), waardoor de SL zaagbladen nog steeds geschikt zijn voor alle oudere machines met een OIS of Multimount aansluiting.





# HOUT & KUNSTSTOF

## SL04

35X50MM

HCS



TPI 18


Te gebruiken als:  
Fein 133



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW04 UN04 SC04  
p.31 p.41 p.53

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382103 |
| 5 ST      | QBL382165 |
| 10+1 ST   | QBL382219 |
| 100+15 ST | QBL382431 |

## SL05

35X55MM

HCS

CURVED



TPI 18

Te gebruiken als:  
Fein 227



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 47mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383841 |
| 5 ST      | QBL383858 |
| 10+1 ST   | QBL383865 |
| 100+15 ST | QBL383872 |

## SL06

35X50MM

HCS

PRECISION



TPI 14


Te gebruiken als:  
Fein 126



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW06 UN06 SC06  
p.31 p.41 p.53

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382127 |
| 5 ST      | QBL382233 |
| 10+1 ST   | QBL382271 |
| 100+15 ST | QBL382448 |




# HOUT & KUNSTSTOF

## SL08

65X50MM

HCS

CURVED



Te gebruiken als:  
Fein 225

TPI 18


Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:


SLP08 DW08 UN08 SC08  
p.21 p.32 p.42 p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382110 |
| 5 ST      | QBL382172 |
| 10+1 ST   | QBL382226 |
| 100+15 ST | QBL382455 |

## SL09

65X50MM

HCS

PRECISION



Te gebruiken als:  
Fein 230

TPI 14


Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:


SLP09 DW09 UN09 SC09  
p.21 p.32 p.42 p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382134 |
| 5 ST      | QBL382189 |
| 10+1 ST   | QBL382240 |
| 100+15 ST | QBL382554 |

## SL16

35X50MM

BIM

LONG  
LIFE  
PRECISION

Te gebruiken als:  
Fein 205

TPI 14


Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele  
vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL384695 |
| 5 ST      | QBL384701 |
| 10+1 ST   | QBL384718 |
| 100+15 ST | QBL384992 |

## SL18

50X50MM

BIM

LONG  
LIFE  
PRECISION

Te gebruiken als:  
Fein 232

TPI 14


Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele  
vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL384725 |
| 5 ST      | QBL384732 |
| 10+1 ST   | QBL384749 |
| 100+15 ST | QBL385005 |

# HOUT & METAAL


## SL03

35X50MM


**BIM**

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Fein 160




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW03 UN03 SC03  
p.33 p.43 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL384664 |
| 5 ST      | QBL384671 |
| 10+1 ST   | QBL384688 |
| 100+15 ST | QBL384985 |

## SL07

20X40MM


**BIM**

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Fein 183




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



UN07 SC07  
p.42 p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382882 |
| 5 ST      | QBL382899 |
| 10+1 ST   | QBL382905 |
| 100+15 ST | QBL382912 |

## SL10

44X55MM


**BIM**

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Fein 223




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 47mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLP11 DW11 UN11 SC11  
p.22 p.33 p.43 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382653 |
| 5 ST      | QBL382677 |
| 10+1 ST   | QBL382691 |
| 100+15 ST | QBL382714 |




# HOUT & METAAL

## SL13


65X50MM

BIM

LONG  
LIFE


Te gebruiken als:  
Fein 228


TPI 19


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW13 p.34 UN13 p.44 SC13 p.56

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382660 |
| 5 ST      | QBL382684 |
| 10+1 ST   | QBL382707 |
| 100+15 ST | QBL382721 |

## SL15


28X55MM

BIM

LONG  
LIFE


Te gebruiken als:  
Fein 222


TPI 19


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 47mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLP15 p.22 DW15 p.34 UN15 p.44 SC15 p.56

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382141 |
| 5 ST      | QBL382196 |
| 10+1 ST   | QBL382257 |
| 100+15 ST | QBL382462 |


## SL20

85MM

HSS

Te gebruiken als:  
Fein 106



TPI 20



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW20 p.34 UN20 p.44 SC20 p.56

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383032 |
| 5 ST    | QBL383049 |
| 10+1 ST | QBL383056 |

## SL81


35X45MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE


Te gebruiken als:  
Fein 236


TPI 20


Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.  
Lengte tot houder 32mm

Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven, baksteen, metselwerk en cementvezelplaten.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLP83 p.22 DW82 p.34 UN82 p.45

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383001 |
| 5 ST    | QBL383018 |
| 10+1 ST | QBL383025 |



## SL31

90X2MM




Te gebruiken als:  
**Fein 166**



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW30 UN30 SC30  
p.35 p.46 p.57

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383124 |
| 5 ST    | QBL383131 |
| 10+1 ST | QBL383148 |

## SL40

80MM




Te gebruiken als:  
**Fein 001**



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

*Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW40 UN40 SC40  
p.36 p.47 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383063 |
| 5 ST    | QBL383070 |
| 10+1 ST | QBL383087 |

# VOEG & STEEN

## SL45

75X2.2MM



Te gebruiken als:  
**Fein 118**



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.  
Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet  
en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW45 UN45 SC45  
p.36 p.47 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383094 |
| 5 ST    | QBL383100 |
| 10+1 ST | QBL383117 |

## SL46

75X1.2MM



Te gebruiken als:  
**Fein 125**



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.  
Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 30-40.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet  
en gasbeton.*

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383780 |
| 5 ST    | QBL383797 |
| 10+1 ST | QBL383803 |





## SL70

50X0.8MM




Te gebruiken als:  
Fein 226



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen.  
Vorm: recht. Lengte tot houder 37mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum  
en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW70 p.37 UN70 p.48 SC70 p.59

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384138 |
| 5 ST    | QBL384145 |
| 10+1 ST | QBL384152 |

## SL71

52X0.5MM



Te gebruiken als:  
Fein 165



Flexibel mes, voor het snijden van zachte materialen.  
Vorm: recht. Lengte tot houder 37mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum  
en ondertapijtbescherming.

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383216 |
| 5 ST    | QBL383223 |
| 10+1 ST | QBL383230 |

## SL77

35X40MM



Te gebruiken als:  
Fein 251



V-snedes en snijden in hoeken. Ook geschikt om bitumen  
in te snijden.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en  
ondertapijtbescherming.

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384756 |
| 5 ST    | QBL384763 |
| 10+1 ST | QBL384770 |



## SL51

36X85MM




Te gebruiken als:  
Fein 159



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.  
Geschikt voor schuurpads UN65. Met klittenband.  
Dikte 6.8mm.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW51 p.38 UN51 p.50 SC51 p.61

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385708 |

## UN65

36X50MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet vingervorm UN/SC/DW en SL51.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 60 ST | 60     | QBL386095 |
| 60 ST | 80     | QBL386101 |
| 60 ST | 100    | QBL386118 |
| 60 ST | 120    | QBL386125 |
| 60 ST | 240    | QBL386132 |

## SL52

93MM




Te gebruiken als:  
Fein 129



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.  
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW52 p.38 UN52 p.50 SC52 p.62

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385708 |

## UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 30 ST | 60     | QBL385906 |
| 30 ST | 80     | QBL385913 |
| 30 ST | 100    | QBL385920 |
| 30 ST | 120    | QBL385937 |
| 30 ST | 240    | QBL385944 |

# SETS

## SL92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### Set bestaat uit:

- 1x SL04
- 1x SL06
- 1x SL08
- 1x SL15

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| SET A 4ST | QBL382561 |

## SL93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

### Set bestaat uit:

- 5x SL04
- 6x SL06

| VPE        | ART.NR.   |
|------------|-----------|
| SET A 11ST | QBL382578 |





# SLP

**STARLOCK PLUS**  
MADE IN GERMANY

De SLP (StarlockPlus) aansluiting is geschikt voor het **Starlock-systeem**, ontwikkeld door Bosch en Fein. Ontworpen voor middelzware tot zware toepassingen, biedt SLP een verbeterde krachtoverbrenging en veelzijdigheid voor zowel professionals als veeleisende doe-het-zelvers.



Het StarlockPlus-systeem gebruikt een 3D-interface met een achtpuntige stervormige aansluiting voor efficiënte krachtoverbrenging, minimaliseert trillingen en verhoogt de precisie. Het 'klik'-mechanisme maakt snelle verwisseling van accessoires mogelijk zonder gereedschap, wat tijd bespaart.

StarlockPlus-accessoires zijn geschikt voor multitools met gemiddeld tot hoog vermogen en voor het bewerken van hout, kunststof en metaal. Het systeem biedt een breed scala aan accessoires voor verschillende toepassingen, zoals zagen, schuren, schrapen en slijpen met veel veelzijdigheid en precisie.

StarlockPlus-accessoires passen op alle Starlock-machines. De SLP producten die Bosch vermarkt zijn daarnaast ook voorzien van het OIS-systeem (12-pins) zodat de bladen ook compatibel zijn met oudere machines met een OIS aansluiting. De SLP zaagbladen die Fein aanbied zijn voorzien van het Multimount-systeem (middenster), waardoor ze ook passen op de oudere machines met een MultiMount aansluiting.





# HOUT & KUNSTSTOF

## SLP08

65X50MM

HCS


Te gebruiken als:  
Fein 134


Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verrijgbare aansluitingen:


SL08  
p.12

DW08  
p.32

UN08  
p.42

SC08  
p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383889 |
| 5 ST      | QBL383896 |
| 10+1 ST   | QBL383902 |
| 100+15 ST | QBL383919 |

## SLP09

65X50MM

HCS

PRECISION


Te gebruiken als:  
Fein 127


Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verrijgbare aansluitingen:


SL09  
p.12

DW09  
p.32

UN09  
p.42

SC09  
p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383926 |
| 5 ST      | QBL383933 |
| 10+1 ST   | QBL383940 |
| 100+15 ST | QBL383957 |



# HOUT & METAAL

## SLP11


44X60MM

BIM

LONG  
LIFE


Te gebruiken als:  
Fein 152


TPI 19


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en  
aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383964 |
| 5 ST      | QBL383971 |
| 10+1 ST   | QBL383988 |
| 100+15 ST | QBL383995 |

## SLP15


28X60MM

BIM

LONG  
LIFE


Te gebruiken als:  
Fein 151


TPI 19


Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en  
aluminiumbuizen en profielen.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL384008 |
| 5 ST      | QBL384015 |
| 10+1 ST   | QBL384022 |
| 100+15 ST | QBL384039 |

## SLP83


35X60MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE


Te gebruiken als:  
Fein 237


TPI 20


Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.  
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven,  
baksteen, metselwerk en cementvezelplaten.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384046 |
| 5 ST    | QBL384053 |
| 10+1 ST | QBL384060 |



# VOEG & STEEN

## SLP34

35X50MM




Te gebruiken als:  
**Fein 193**



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.  
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Dikte 1.2mm.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,  
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384077 |
| 5 ST    | QBL384084 |
| 10+1 ST | QBL384091 |

## SLP44

35X50MM



Te gebruiken als:  
**Fein 191**



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen.  
Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Dikte 2mm.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,  
holoniet en gasbeton.*

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384107 |
| 5 ST    | QBL384114 |
| 10+1 ST | QBL384121 |



# SLM

**STARLOCK** MAX  
MADE IN GERMANY

De SLM (StarlockMax) aansluiting is geschikt voor het meest geavanceerde **Starlock-systeem**, ontwikkeld door Bosch en Fein. Dit systeem is ontworpen voor zware professionele toepassingen die maximale kracht en prestaties vereisen.



Het StarlockMax-systeem maakt gebruik van een innovatieve 3D-interface die zorgt voor een directe en efficiënte krachtoverbrenging tussen de machine en het accessoire. Deze stevige verbinding minimaliseert trillingen en verhoogt de precisie tijdens het werken. Met een eenvoudige 'klik' kunnen accessoires snel en zonder extra gereedschap worden verwisseld, wat tijd bespaart en de workflow verbetert.

StarlockMax-accessoires zijn specifiek ontworpen voor multitools met een hoog vermogen en een breed oscilleringsbereik. Ze zijn geschikt voor het bewerken van harde materialen zoals metaal, steen en hardhout, en kunnen taken aan zoals diep zagen, slijpen en schrapen. Het systeem biedt een uitgebreide reeks accessoires, elk geoptimaliseerd voor specifieke toepassingen, waardoor professionals

veelzijdigheid en precisie in hun werk ervaren. Een belangrijk voordeel van het StarlockMax-systeem is de compatibiliteit met andere Starlock-niveaus. Hoewel StarlockMax-accessoires alleen passen op StarlockMax-machines vanwege hun hogere vermogensvereisten, kunnen Starlock- en StarlockPlus-accessoires ook op StarlockMax-machines worden gebruikt. Dit biedt flexibiliteit bij het kiezen van accessoires voor verschillende taken.

Kortom, het StarlockMax-systeem vertegenwoordigt het toppunt van kracht en efficiëntie in de wereld van multitools, ideaal voor professionals die de hoogste eisen stellen aan hun gereedschap en accessoires.



# HOUT & KUNSTSTOF

## SLM01

32X78MM

HCS


Te gebruiken als:  
Fein 200

TPI 15

Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382806 |
| 5 ST      | QBL382813 |
| 10+1 ST   | QBL382820 |
| 100+15 ST | QBL382837 |

## SLM02

42X78MM

HCS


Te gebruiken als:  
Fein 202

TPI 15

Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.

Hout, kunststoffen en gipskarton.

Verkrijgbare aansluitingen:

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| DW02<br>p.31                                                                        | UN02<br>p.41                                                                        | SC02<br>p.53                                                                        |

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382844 |
| 5 ST      | QBL382851 |
| 10+1 ST   | QBL382868 |
| 100+15 ST | QBL382875 |



# HOUT & METAAL

## SLM12

42X78MM

BIM

LONG  
LIFE


Te gebruiken als:  
Fein 203


TPI 18

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en  
aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW12 p.33 UN12 p.43 SC12 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382967 |
| 5 ST      | QBL382974 |
| 10+1 ST   | QBL382981 |
| 100+15 ST | QBL382998 |

## SLM17

32X78MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Fein 211


TPI 18

Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en  
aluminiumbuizen en profielen.*

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382929 |
| 5 ST      | QBL382936 |
| 10+1 ST   | QBL382943 |
| 100+15 ST | QBL382950 |


# VOEG & STEEN

## SLM41

58X2.2MM




Te gebruiken als:  
**Fein 241**



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45. Dikte 2.2mm.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW35 UN35 SC35  
p.35 p.46 p.57


| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383155 |
| 5 ST    | QBL383162 |
| 10+1 ST | QBL383179 |

## SLM42

58X1.2MM




Te gebruiken als:  
**Fein 240**



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40. Dikte 1.2mm.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



DW36 UN36 SC36  
p.35 p.47 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383186 |
| 5 ST    | QBL383193 |
| 10+1 ST | QBL383209 |



# KIT & LIJM

## SLM76

65x2mm




Te gebruiken als:  
**Fein 238**



Ideaal voor het verwijderen van kit- en dilatatievoegen.  
Superstabiël!

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en  
ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



DW76 UN76 SC76  
p.37 p.49 p.60

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383247 |
| 5 ST    | QBL383254 |
| 10+1 ST | QBL383261 |

## SLM78

30X85MM




Te gebruiken als:  
**Fein 236**



Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle  
dilatatievoegen. Dikte 0.9mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum  
en ondertapijtbescherming.


Verkrijgbare aansluitingen:



DW78 UN78 SC78  
p.37 p.49 p.60

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383278 |
| 5 ST    | QBL383285 |
| 10+1 ST | QBL383292 |








# DW

De DW (DeWalt) aansluiting is geschikt voor multitools met het **OpenBack-systeem** en verwijst naar een ontwerp waarbij de achterzijde van de aansluiting open, waardoor gebruikers snel en eenvoudig kunnen wisselen van de benodigde accessoires. Dit verhoogt de efficiëntie en het gebruiksgemak.



Een belangrijk onderdeel van het Open Back-systeem is de sterke spanveer welke dient als ontgrendel mechanisme. Hierbij houd je de hendel ingedrukt, waardoor zich een aansluitingsanker opent. Dan kan je het zaagblad erin schuiven en laat je de hendel weer los.

Zo is het zaagblad automatisch bevestigd en vergrendeld en wissel je supersnel van accessoires.

Het Open Back-systeem is een slim systeem, makkelijk in gebruik en een aantrekkelijke keuze is voor professionals die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke en efficiënte multitool.

Daarnaast is de DW aansluiting is ook toepasbaar op vrijwel alle machines met een OIS-systeem (12-pins) of Multimount-systeem (midden-ster).

# HOUT & KUNSTSTOF

## DW02

44X78MM


HCS



Grove geschrante vertanding voor eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM02 p.25 UN02 p.41 SC02 p.53

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL384787 |
| 5 ST      | QBL384794 |
| 10+1 ST   | QBL394800 |
| 100+15 ST | QBL384817 |

## DW04

34X40MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL04 p.11 UN04 p.41 SC04 p.53

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383315 |
| 5 ST      | QBL383322 |
| 10+1 ST   | QBL383339 |
| 100+15 ST | QBL383346 |

## DW06

34X40MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL06 p.11 UN06 p.41 SC06 p.53

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383391 |
| 5 ST      | QBL383407 |
| 10+1 ST   | QBL383414 |
| 100+15 ST | QBL383421 |



# HOUT & KUNSTSTOF

**DW08**

65X42MM

**HCS**



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL08  
p.12

SLP08  
p.21

UN08  
p.42

SC08  
p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383353 |
| 5 ST      | QBL383360 |
| 10+1 ST   | QBL383377 |
| 100+15 ST | QBL383384 |

**DW09**

68X42MM

**HCS**

**PRECISION**



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL09  
p.12

SLP09  
p.21

UN09  
p.42

SC09  
p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383568 |
| 5 ST      | QBL383575 |
| 10+1 ST   | QBL383582 |
| 100+15 ST | QBL383599 |

# HOUT & METAAL

## DW03


34X40MM

**BIM**

LONG  
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL03 p.13 UN03 p.43 SC03 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL384824 |
| 5 ST      | QBL384831 |
| 10+1 ST   | QBL384848 |
| 100+15 ST | QBL384855 |

## DW11


45X60MM

**BIM**

LONG  
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 57mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL10 p.13 SLP11 p.22 UN11 p.43 SC11 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382066 |
| 5 ST      | QBL382073 |
| 10+1 ST   | QBL382080 |
| 100+15 ST | QBL382097 |

## DW12


44X78MM

**BIM**

LONG  
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM12 p.26 UN12 p.43 SC12 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL384862 |
| 5 ST      | QBL384879 |
| 10+1 ST   | QBL384886 |
| 100+15 ST | QBL384893 |


# HOUT & METAAL

**DW13**

68X42MM

**BIM**


**LONG LIFE**



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:




| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383438 |
| 5 ST      | QBL383445 |
| 10+1 ST   | QBL383452 |
| 100+15 ST | QBL383469 |

**DW15**

28X60MM

**BIM**


**LONG LIFE**



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:




| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL383476 |
| 5 ST      | QBL383483 |
| 10+1 ST   | QBL383490 |
| 100+15 ST | QBL383506 |

**DW20**

88MM

**BIM**


**LONG LIFE**



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:




| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383605 |
| 5 ST    | QBL383612 |
| 10+1 ST | QBL383629 |

**DW82**

35X40MM

**CARBIDE PRO**


**50x LONG LIFE**



Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.  
Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven, baksteen, metselwerk and cementvezelplaten*

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384169 |
| 5 ST    | QBL384176 |
| 10+1 ST | QBL384183 |



# VOEG & STEEN

## DW30

80X2MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL31  
p.15



UN30  
p.46



SC30  
p.57

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383636 |
| 5 ST    | QBL383643 |
| 10+1 ST | QBL383650 |

## DW35

58X2MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLP34  
p.23



SLM41  
p.27



UN35  
p.46



SC35  
p.57

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383513 |
| 5 ST    | QBL383520 |
| 10+1 ST | QBL383537 |

## DW36

58X1.4MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM42  
p.27



UN36  
p.47



SC36  
p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384954 |
| 5 ST    | QBL384961 |
| 10+1 ST | QBL384978 |

# VOEG & STEEN

## DW40


80MM



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

*Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL40 p.15 UN40 p.47 SC40 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383667 |
| 5 ST    | QBL383674 |
| 10+1 ST | QBL383681 |

## DW45


63X2.2MM



Voor het uitslijpen van voegen en het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL45 p.16 UN45 p.47 SC45 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383698 |
| 5 ST    | QBL383704 |
| 10+1 ST | QBL383711 |



## DW70


52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen. Vorm: bol. Lengte tot houder 29mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL70 p.17 UN70 p.48 SC70 p.59

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383728 |
| 5 ST    | QBL383735 |
| 10+1 ST | QBL383742 |

## DW76


70X1.5MM



Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen/dilatatievoegen. Superstabiel!

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM76 p.28 UN76 p.49 SC76 p.60

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383759 |
| 5 ST    | QBL383766 |
| 10+1 ST | QBL383773 |

## DW78


30X85MM



Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle dilatatievoegen. Dikte 0.9mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM78 p.28 UN78 p.49 SC78 p.60

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL384909 |
| 5 ST    | QBL384916 |
| 10+1 ST | QBL384923 |



# SCHUREN


## DW51

36X50MM



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.  
Geschikt voor schuurpads UN65. Met klittenband.  
Dikte 6.8MM.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 2 ST | QBL384930 |

## UN65

36X50MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL51.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 60 ST | 60     | QBL386095 |
| 60 ST | 80     | QBL386101 |
| 60 ST | 100    | QBL386118 |
| 60 ST | 120    | QBL386125 |
| 60 ST | 240    | QBL386132 |


## DW52

93MM



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.  
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 2 ST | QBL384947 |

## UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 30 ST | 60     | QBL385906 |
| 30 ST | 80     | QBL385913 |
| 30 ST | 100    | QBL385920 |
| 30 ST | 120    | QBL385937 |
| 30 ST | 240    | QBL385944 |

# SETS

## DW92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### Set bestaat uit:

- 1x DW04
- 1x DW06
- 1x DW08
- 1x DW11

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| SET A 4ST | QBL383551 |

## DW93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

### Set bestaat uit:

- 5x DW04
- 6x DW06

| VPE        | ART.NR.   |
|------------|-----------|
| SET A 11ST | QBL383544 |



# UN

De UN aansluiting is geschikt voor zowel het **OIS-systeem (Oscillating Interface System)** als het **MultiMount-systeem** en heeft de compatibiliteit tussen verschillende merken en accessoires verbeterd. Het systeem werd geïntroduceerd door Bosch en Fein en is ontworpen om een universele interface te bieden voor oscillerende gereedschappen.



Het OIS-systeem maakt gebruik van een 12-pins configuratie, waardoor accessoires stevig en veilig aan de multitool kunnen worden bevestigd. Dit ontwerp zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging en minimaliseert trillingen tijdens het gebruik. Hierdoor werk je meer nauwkeurig en comfortabel.

Het MultiMount-systeem herken je aan het symmetrische kruis in het midden van de aansluiting. Het MultiMount-systeem werd door Fein verkocht voor de populaire Multimaster en Multitalent machines.

Met de introductie van de UN zaagbladen werd het voor gebruikers eenvoudiger om accessoires te wisselen en multitools veelzijdiger in te zetten voor diverse toepassingen, zoals zagen, schuren en schrapen. Hoewel er inmiddels nieuwere systemen zijn ontwikkeld, zoals het Starlock-systeem, blijven OIS en MultiMount een veelgebruikte en betrouwbare standaard in de wereld van multitools.







# HOUT & KUNSTSTOF

## UN02

44X78MM

HCS




TPI 15



Grove geschrante vertanding voor eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL381748 |
| 5 ST      | QBL381809 |
| 10+1 ST   | QBL381861 |
| 100+15 ST | QBL381922 |

## UN04

34X40MM

HCS




TPI 18



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380000 |
| 5 ST      | QBL380680 |
| 10+1 ST   | QBL380949 |
| 100+15 ST | QBL381083 |

## UN06

34X40MM

HCS

PRECISION




TPI 14



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380062 |
| 5 ST      | QBL380741 |
| 10+1 ST   | QBL381007 |
| 100+15 ST | QBL381144 |

# HOUT & KUNSTSTOF

## UN07

20X40MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL07 p.13 SC07 p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380024 |
| 5 ST      | QBL380703 |
| 10+1 ST   | QBL380963 |
| 100+15 ST | QBL381106 |

## UN08

65X42MM


HCS



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL08 p.12 SLP08 p.21 DW08 p.32 SC08 p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380048 |
| 5 ST      | QBL380727 |
| 10+1 ST   | QBL380987 |
| 100+15 ST | QBL381120 |

## UN09

68X42MM

HCS


PRECISION



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele verandingsrijen. Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL09 p.12 SLP09 p.21 DW09 p.32 SC09 p.54

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL381762 |
| 5 ST      | QBL381823 |
| 10+1 ST   | QBL381885 |
| 100+15 ST | QBL381946 |



## UN03


34X40MM

BIM

LONG LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL03 DW03 SC03  
p.13 p.33 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380086 |
| 5 ST      | QBL380765 |
| 10+1 ST   | QBL381021 |
| 100+15 ST | QBL381168 |

## UN11


45X60MM

BIM

LONG LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 57mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL10 SLP11 DW11 SC11  
p.13 p.22 p.33 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380482 |
| 5 ST      | QBL380802 |
| 10+1 ST   | QBL380642 |
| 100+15 ST | QBL381182 |

## UN12


44X78MM

BIM

LONG LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM12 DW12 SC12  
p.26 p.33 p.55

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL381786 |
| 5 ST      | QBL381847 |
| 10+1 ST   | QBL381908 |
| 100+15 ST | QBL381960 |




# HOUT & METAAL

## UN13

68X42MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8MM.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL13 p.14 DW13 p.34 SC13 p.56

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382479 |
| 5 ST      | QBL382493 |
| 10+1 ST   | QBL382516 |
| 100+15 ST | QBL382530 |

## UN15

28X60MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8MM.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL15 p.14 SLP15 p.22 DW15 p.34 SC15 p.56

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380123 |
| 5 ST      | QBL380826 |
| 10+1 ST   | QBL381069 |
| 100+15 ST | QBL381205 |

## UN20

88MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Dikte 0.8MM.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL20 p.14 DW20 p.34 SC20 p.56


| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380147 |
| 5 ST    | QBL380840 |
| 10+1 ST | QBL381601 |

# HOUT & METAAL

## UN21

80MM

HSS



Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Sijstaal) vertanding.  
Dikte 0.8MM.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SC21  
p.56

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL381342 |
| 5 ST    | QBL381359 |
| 10+1 ST | QBL381588 |

## UN82

35X40MM

CARBIDE PRO

50x LONG LIFE



Dankzij de TiN-coating is dit zaagblad extreem slijtvast.  
Dikte 0.8MM.

*Hout, kunststoffen, metaal, RVS, geharde schroeven, baksteen, metselwerk en cementvezelplaten.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL81  
p.14



SLP83  
p.22



DW82  
p.34

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL383810 |
| 5 ST    | QBL383827 |
| 10+1 ST | QBL383834 |



## UN30


85X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL31 p.15 DW30 p.35 SC30 p.57

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380208 |
| 5 ST    | QBL381540 |
| 10+1 ST | QBL381656 |

## UN32

63X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SC32 p.57

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380222 |
| 5 ST    | QBL381564 |
| 10+1 ST | QBL381670 |

## UN35


58X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM41 p.27 DW35 p.35 SC35 p.57

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380246 |
| 5 ST    | QBL381427 |
| 10+1 ST | QBL381403 |



# VOEG & STEEN

## UN36


58X1.4MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM42 p.27 DW36 p.35 SC36 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL382301 |
| 5 ST    | QBL382349 |
| 10+1 ST | QBL382387 |

## UN40


80MM



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

*Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL40 p.15 DW40 p.36 SC40 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380161 |
| 5 ST    | QBL381502 |
| 10+1 ST | QBL381618 |

## UN45


63X2.2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL45 p.16 DW45 p.36 SC45 p.58

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380185 |
| 5 ST    | QBL381526 |
| 10+1 ST | QBL381632 |



# KIT & LIJM

## UN70


52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen. Vorm: bol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380260 |
| 5 ST    | QBL380864 |
| 10+1 ST | QBL381311 |

## UN72

52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen. Vorm: hol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380284 |
| 5 ST    | QBL380888 |
| 10+1 ST | QBL381298 |

## UN73


60X1.5MM



Ideaal om oude (butileen) kit te verwijderen. Door de V-vorm in bijna alle hoeken te werken.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL381441 |
| 5 ST    | QBL381458 |
| 10+1 ST | QBL381465 |

# KIT & LIJM

## UN75

55X0.9M



Segmentvorm, voor V-snedes en snijden in hoeken.  
Ook geschikt om bitumen in te snijden.

*Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SC75  
p.60

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380307 |
| 5 ST    | QBL380901 |
| 10+1 ST | QBL381274 |

## UN76

70X1.5MM



Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen/dilatatievoegen.  
Superstabiel!

*Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM76  
p.28



DW76  
p.37



SC76  
p.60

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL381045 |
| 5 ST    | QBL381229 |
| 10+1 ST | QBL381250 |

## UN78

30X85MM



Universeel blad voor het verwijderen van bijna alle  
dilatatievoegen. Dikte 0.9mm.

*Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM78  
p.28



DW78  
p.37



SC78  
p.60

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380321 |
| 5 ST    | QBL380925 |
| 10+1 ST | QBL381328 |



# SCHUREN


## UN51

36X50MM



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.  
Geschikt voor schuurpads UN65.  
Met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 2 ST | QBL380369 |

## UN65

36X50MM




Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet vingervorm UN/SC/DW en SL51.

*Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.*

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 60 ST | 60     | QBL386095 |
| 60 ST | 80     | QBL386101 |
| 60 ST | 100    | QBL386118 |
| 60 ST | 120    | QBL386125 |
| 60 ST | 240    | QBL386132 |


## UN52

93MM



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.  
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 2 ST | QBL381984 |

## UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

*Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf, plamuur, lassen en leer.*

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 30 ST | 60     | QBL385906 |
| 30 ST | 80     | QBL385913 |
| 30 ST | 100    | QBL385920 |
| 30 ST | 120    | QBL385937 |
| 30 ST | 240    | QBL385944 |

# SETS

## UN92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### Set bestaat uit:

- 1x UN04
- 1x UN06
- 1x UN08
- 1x UN11

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| SET A 4ST | QBL380628 |

## UN93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

### Set bestaat uit:


- 5x UN04
- 6x UN06

| VPE        | ART.NR.   |
|------------|-----------|
| SET A 11ST | QBL380666 |



# SC

De SC aansluiting is geschikt voor het **Supercut-systeem** is het oudste en meest robuuste systeem van Fein, speciaal ontwikkeld voor professionele gebruikers die maximale kracht, precisie en duurzaamheid eisen. Dit systeem is ontworpen om zware en veeleisende taken in sectoren zoals bouw, renovatie en installatie met gemak en efficiëntie aan te kunnen.



Een onderscheidend kenmerk van het Supercut-systeem is de zes-hoekige vorm. Het systeem is de voorloper van het Starlock MAX-systeem.

Het Supercut-systeem is nog steeds in omloop en behoort tot een robuust en beproefd bevestigingsmechanisme voor accessoires. Dankzij het ontwerp blijven opzetstukken stevig op hun plaats, zelfs bij intensieve toepassingen. Dit systeem ondersteunt een breed scala aan hoogwaardige accessoires, die vaak specifiek zijn afgestemd op professionele eisen, zoals precisie-snijden of zware zaagklussen.

Kortom, als het oudste systeem van Fein biedt het Supercut-systeem ongeëvenaarde kracht, precisie en betrouwbaarheid, waardoor het een uitstekende keuze is voor professionals die niets minder dan topkwaliteit eisen van hun gereedschap.







## SC02

44X78MM

HCS




TPI 15



Grove geschrante vertanding voor eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM02 DW02 UN02  
p.25 p.31 p.41

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL381755 |
| 5 ST      | QBL381816 |
| 10+1 ST   | QBL381878 |
| 100+15 ST | QBL381939 |

## SC04

34X40MM

HCS




TPI 18



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL04 DW04 UN04  
p.11 p.31 p.41

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380017 |
| 5 ST      | QBL380697 |
| 10+1 ST   | QBL380956 |
| 100+15 ST | QBL381090 |

## SC06

34X40MM

HCS

PRECISION




TPI 14



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen. Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL06 DW06 UN06  
p.11 p.31 p.41

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380079 |
| 5 ST      | QBL380758 |
| 10+1 ST   | QBL381014 |
| 100+15 ST | QBL381151 |

# HOUT & KUNSTSTOF

## SC07

20X40MM

HCS




TPI 18



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL07 UN07  
p.13 p.42

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380031 |
| 5 ST      | QBL380710 |
| 10+1 ST   | QBL380970 |
| 100+15 ST | QBL381113 |

## SC08

65X42MM

HCS




TPI 18



Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL08 SLP08 DW08 UN08  
p.12 p.21 p.32 p.42

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380055 |
| 5 ST      | QBL380734 |
| 10+1 ST   | QBL380994 |
| 100+15 ST | QBL381137 |

## SC09

68X42MM

HCS

PRECISION




TPI 14



Hoge snelheden en precisie dankzij de dubbele vertandingsrijen.  
Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.6mm.

*Hout, kunststoffen en gipskarton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL09 SLP09 DW09 UN09  
p.12 p.21 p.32 p.42

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL381779 |
| 5 ST      | QBL381830 |
| 10+1 ST   | QBL381892 |
| 100+15 ST | QBL381953 |

# HOUT & METAAL

## SC03


34X40MM

BIM

LONG  
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 40mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL03 DW03 UN03  
p.13 p.33 p.43

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380093 |
| 5 ST      | QBL380772 |
| 10+1 ST   | QBL381038 |
| 100+15 ST | QBL381175 |

## SC11


45X60MM

BIM

LONG  
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 57mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL10 SLP11 DW11 UN11  
p.13 p.22 p.33 p.43

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380499 |
| 5 ST      | QBL380819 |
| 10+1 ST   | QBL380659 |
| 100+15 ST | QBL381199 |

## SC12


44X78MM

BIM

LONG  
LIFE




TPI 19



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 68mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM12 DW12 UN12  
p.26 p.33 p.43

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL381793 |
| 5 ST      | QBL381854 |
| 10+1 ST   | QBL381915 |
| 100+15 ST | QBL381977 |


# HOUT & METAAL

## SC13

68X42MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 42mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL382486 |
| 5 ST      | QBL382509 |
| 10+1 ST   | QBL382523 |
| 100+15 ST | QBL382547 |

## SC15

28X60MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.  
Lengte tot houder 54mm. Dikte 0.8mm.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:



| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| 1 ST      | QBL380130 |
| 5 ST      | QBL380833 |
| 10+1 ST   | QBL381076 |
| 100+15 ST | QBL381212 |

## SC20

88MM

BIM


LONG LIFE



Breed toepassingsgebied door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:




| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380154 |
| 5 ST    | QBL380857 |
| 10+1 ST | QBL381694 |

## SC21

80MM

HSS



Breed toepassingsgebied door HSS (Hard Snijsstaal) vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.*

Verkrijgbare aansluitingen:




| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL381366 |
| 5 ST    | QBL381373 |
| 10+1 ST | QBL381595 |



# VOEG & STEEN

## SC30


85X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.  
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,  
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL31 p.15 DW30 p.35 UN30 p.46

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380215 |
| 5 ST    | QBL381557 |
| 10+1 ST | QBL381663 |

## SC32

63X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.  
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,  
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



UN32 p.46

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380239 |
| 5 ST    | QBL381571 |
| 10+1 ST | QBL381687 |

## SC35


58X2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen.  
Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels,  
holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM41 p.27 DW35 p.35 UN35 p.46

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380253 |
| 5 ST    | QBL381434 |
| 10+1 ST | QBL381410 |

# VOEG & STEEN

## SC36


58X1.4MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Diamant. Korrel 40-45.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:




SLM42 p.27 DW36 p.35 UN36 p.47

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL382325 |
| 5 ST    | QBL382363 |
| 10+1 ST | QBL382400 |

## SC40


80MM



Deze hardmetalen rasp is geschikt voor het grof slijpen van oppervlaktes. Korrel 30-40.

*Plamuur, tegelspecie, beton, steen en hout.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL40 p.15 DW40 p.36 UN40 p.47

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380178 |
| 5 ST    | QBL381519 |
| 10+1 ST | QBL381625 |

## SC45


63X2.2MM



Voor het uitslijpen van voegen het maken van gleuffrezen. Geringe stofontwikkeling. Hardmetaal. Korrel 60-80.

*Steen, epoxy, cementvoegen, stopverf, tegels, holoniet en gasbeton.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SL45 p.16 DW45 p.36 UN45 p.47

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380192 |
| 5 ST    | QBL381533 |
| 10+1 ST | QBL381649 |



# KIT & LIJM

## SC70


52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen.  
Vorm: bol. Lengte tot houder 29mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en  
ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL70 p.17 DW70 p.37 UN70 p.48

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380277 |
| 5 ST    | QBL380871 |
| 10+1 ST | QBL381304 |

## SC72

52X0.9MM



Stabiel mes, voor het snijden van zachte materialen.  
Vorm: hol. Lengte tot houder 28mm.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en  
ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



UN72 p.48

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380291 |
| 5 ST    | QBL380895 |
| 10+1 ST | QBL381281 |

## SC73

60X1.5MM



Ideaal om oude (butileen) kit te verwijderen. Door de V-vorm  
in bijna alle hoeken te werken.

Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en  
ondertapijtbescherming.

Verkrijgbare aansluitingen:



UN73 p.48

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL381472 |
| 5 ST    | QBL381489 |
| 10+1 ST | QBL381496 |

# KIT & LIJM

## SC75

55X0.9MM



Segmentvorm, voor V-snedes en snijden in hoeken.  
Ook geschikt om bitumen in te snijden.

*Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.*

Verkrijgbare aansluitingen:



UN75  
p.49

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380314 |
| 5 ST    | QBL380918 |
| 10+1 ST | QBL381267 |

## SC76

70X1.5MM



Ideaal voor het verwijderen van kitvoegen/dilatatievoegen.  
Superstabiel!

*Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM76  
p.28



DW76  
p.37



UN76  
p.49

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL381052 |
| 5 ST    | QBL381236 |
| 10+1 ST | QBL381243 |

## SC78

30X85MM



Universeel blad voor het verwijderen van bijna  
alle dilatatievoegen.

*Vilt, leer, piepschuim, kit, tegellijm, linoleum en ondertapijtbescherming.*

Verkrijgbare aansluitingen:



SLM78  
p.28



DW78  
p.37



UN78  
p.49

| VPE     | ART.NR.   |
|---------|-----------|
| 1 ST    | QBL380338 |
| 5 ST    | QBL380932 |
| 10+1 ST | QBL381335 |





# SCHUREN


## SC51

36X50MM



Ideaal voor de kleinste hoeken en precisie werk.  
Geschikt voor schuurpads UN65.  
Met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL51 p.18 DW51 p.38 UN51 p.50

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 2 ST | QBL380376 |

## UN65

36X50MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet  
vingervorm UN/SC/DW en SL51.

*Hout, metaal, glasvezel, kunststof, verf,  
plamuur, lassen en leer.*

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 60 ST | 60     | QBL386095 |
| 60 ST | 80     | QBL386101 |
| 60 ST | 100    | QBL386118 |
| 60 ST | 120    | QBL386125 |
| 60 ST | 240    | QBL386132 |

# SCHUREN


## SC52

93MM



Schuurzool geschikt voor alle schuurpads type UN62.  
Geperforeerd, met klittenband.

Verkrijgbare aansluitingen:



SL52 p.18   DW52 p.38   UN52 p.50

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 2 ST | QBL381991 |

## UN62

93MM



Diverse korrels beschikbaar. Te gebruiken i.c.m. schuurvoet driehoekvorm UN/SC/DW en SL52.

*Hout, metaal, glasvezel, kunststof,  
verf, plamuur, lassen en leer.*

| VPE   | KORREL | ART.NR.   |
|-------|--------|-----------|
| 30 ST | 60     | QBL385906 |
| 30 ST | 80     | QBL385913 |
| 30 ST | 100    | QBL385920 |
| 30 ST | 120    | QBL385937 |
| 30 ST | 240    | QBL385944 |

# SETS

## SC92



De HCS zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats. Met het BIM zaagblad in deze set zaag je hout, kunststoffen, spijkers, koper- en aluminiumbuizen en profielen.

### Set bestaat uit:

- 1x SC04
- 1x SC06
- 1x SC08
- 1x SC11

| VPE       | ART.NR.   |
|-----------|-----------|
| SET A 4ST | QBL380635 |

## SC93



De zaagbladen in deze set zijn geschikt voor alle werkzaamheden met hout, gipskarton en kunststof. Eenvoudige insnijding in materiaal op elke willekeurige plaats.

### Set bestaat uit:

- 5x SC04
- 6x SC06

| VPE        | ART.NR.   |
|------------|-----------|
| SET A 11ST | QBL380673 |



## MAXIMALE PRESTATIES EN DUURZAAMHEID

Qblades heeft twee jaar lang intensieve tests uitgevoerd om de beste kwaliteit reciprozaagbladen te ontwikkelen. Het resultaat is een collectie van 36 reciprozaagbladen geschikt voor zeer uiteenlopende materialen en toepassingen, uiteraard beschikbaar in diverse lengtes, diktes en TPI's (tanden per inch).

Denk aan grove bladen voor snoei- & grof hout en alleskunnens voor zwaar sloopwerk, zoals het verwijderen van kozijnen of het doorzagen van staalconstructies.

- ✓ Kies voor flexibele bladen bij **hout met spijkers**; ideaal voor zagen langs de grond of in hoeken.
- ✓ Voor **metaal** kun je kiezen uit dun, medium en dik materiaal. Hoe dunner het metaal, hoe fijner de vertanding; hoe dikker, hoe grover.
- ✓ Naast **HCS** en **BIM** varianten biedt het assortiment per categorie ook **Carbide-bladen**, die tot 50 keer langer meegaan.
- ✓ Onze **sloopbladen** hebben vaak een variabele tandafstand voor optimale prestaties op diverse materialen.
- ✓ De bladen voor **holle steen** zijn populair en geschikt voor gasbeton en hardere steensoorten, al gaat dit ten koste van de levensduur.








# HOUT

## QRC0109

240X1.3MM

HCS



Te gebruiken als:  
Bosch S1531L

Zeer grof zaagblad voor snel zagen.


Hout, spijkers, gipskarton, kunststof.

| VPE         | ART.NR.   |
|-------------|-----------|
| 5 ST        | QBL385043 |
| Bulk (250+) | QBL385739 |

## QRC0206

152X1.3MM

HCS



Te gebruiken als:  
Bosch S644D

Ideaal voor snelle rechte zaagsneden.


Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385050 |

## QRC0308

203X1.3MM

HCS



Te gebruiken als:  
Bosch S2345X

Zeer grof zaagblad voor snelle zaagsneden.

Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.

| VPE         | ART.NR.   |
|-------------|-----------|
| 5 ST        | QBL385067 |
| Bulk (250+) | QBL385753 |




# HOUT

## QRC0809

228X1.25MM

**CARBIDE PRO**

**50x LONG LIFE**



Te gebruiken als:  
**S1142KHM**

Zeer grof zaagblad voor snel zagen. Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, hardhout, kunststoffen en gipskarton.*


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385074 |

## QRC0812

304X1.25MM

**CARBIDE PRO**

**50x LONG LIFE**



Te gebruiken als:  
**Bosch S1242KHM**

Zeer grof zaagblad voor snel zagen. Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, hardhout, kunststoffen en gipskarton.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385081 |







# HOUT & SPIJKERS

## QRC1109

228X1.6MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

Te gebruiken als:  
**Bosch S1110VF**


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385098 |

## QRC1112

300X1.6MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

Te gebruiken als:  
**Bosch S1210VF**

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385104 |

## QRC1206

152X1.27MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

Te gebruiken als:  
**Bosch S711DF**


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385111 |

## QRC1309

228X1.27MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

Te gebruiken als:  
**Bosch S1111DF**

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385128 |

RECIPRO



# HOUT & SPIJKERS


## QRC1312

302X1.27MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S1411DF



Geschikt voor hout met spijkers. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

| VPE         | ART.NR.   |
|-------------|-----------|
| 5 ST        | QBL385135 |
| Bulk (250+) | QBL385784 |

## QRC1406

150X0.96MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S922HF



Erg flexibel om dicht bij de grond of muur te zagen. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385142 |

## QRC1409

228X0.96MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S1122HF



Erg flexibel om dicht bij de grond of muur te zagen. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385159 |


## QRC1512

304X0.96MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S1222VF



Erg flexibel om dicht bij de grond of muur te zagen. Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, spijkers, koper en aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385166 |







# ALLESKUNNERS DEMOLITION

## QRC2209


228X1.6MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**

Te gebruiken als:

**Bosch type S1120CF**



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 4 tot 12mm.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE         | ART.NR.   |
|-------------|-----------|
| 5 ST        | QBL385210 |
| Bulk (250+) | QBL385821 |

## QRC2212



300X1.6MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**

Te gebruiken als:

**Bosch type S1226CHF**



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 4 tot 12mm.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385227 |

## QRC2406


152X0.96MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**

Te gebruiken als:

**Bosch type S123XF**



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 2,5 tot 8mm.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385180 |

## QRC2508


203X1.3MM

**BIM**

**LONG  
LIFE**

Te gebruiken als:

**Bosch type S3456XF**



Geschikt voor hout met spijkers en dik staal van 4 tot 10mm.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE         | ART.NR.   |
|-------------|-----------|
| 5 ST        | QBL385173 |
| Bulk (250+) | QBL385807 |

RECIPRO



# ALLESKUNNERS – DEMOLITION

## QRC2806

152X1.6MM

**CARBIDE  
PRO**

**50x LONG  
LIFE**



Te gebruiken als:

**Bosch type S956DHM**



Geschikt voor hout met spijkers en 4 tot 12mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385197 |

## QRC2809

228X1.6MM

**CARBIDE  
PRO**

**50x LONG  
LIFE**



Te gebruiken als:

**Bosch type S1156XHM**



Geschikt voor hout met spijkers en 4 tot 12mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385203 |





# DIK METAAL

## QRC3806



152X1.25MM

**CARBIDE  
PRO**

**50x LONG  
LIFE**

TO USE AS

**Bosch S955CHC**



Geschikt voor het zagen van 4 tot 12mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385234 |

## QRC3809


228X1.25MM

**CARBIDE  
PRO**

**50x LONG  
LIFE**

Te gebruiken als:

**Bosch S1155CHC**



Geschikt voor het zagen van 4 tot 12mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385241 |

## QRC3812



304X1.25MM

**CARBIDE  
PRO**

**50x LONG  
LIFE**

Te gebruiken als:

**Bosch S1255CHC**



Geschikt voor het zagen van 4 tot 12mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385258 |

RECIPRO



# MEDIUM METAAL



## QRC5104

100X0.96MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S522BF



TPI 14

Geschikt voor het zagen van 2 tot 8mm staal.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385265 |



## QRC5106

150X0.96MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S922BF



TPI 14

Geschikt voor het zagen van 2 tot 8mm staal.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385272 |



## QRC5109

228X0.96MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S1122BF



TPI 14

Geschikt voor het zagen van 2 tot 8mm staal.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE         | ART.NR.   |
|-------------|-----------|
| 5 ST        | QBL385289 |
| Bulk (250+) | QBL385845 |


## QRC5306

150X0.96MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S922EF



TPI 18

Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 4mm staal.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385296 |







# MEDIUM METAAL



## QRC5309

228X1.25MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch 1122EF



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 4mm staal.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385302 |



## QRC5806

151X1.25MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S955HHM



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 8mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385319 |



## QRC5809

228X1.25MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S1155HHM



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 8mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385326 |


## QRC5812

304x1.25MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE

Te gebruiken als:  
Bosch S1255HHM



Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 8mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385333 |

RECIPRO



# DUN METAAL

## QRC6106



150X0.98MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:

Bosch S922AF



Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385340 |

## QRC6109



228X0.98MM

BIM

LONG  
LIFE

Te gebruiken als:

Bosch S1122AF



Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.  
Brede toepassing door Bi-Metalen vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385357 |

## QRC6804



102x1MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE

Te gebruiken als:

Bosch S522EHM



Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385364 |

## QRC6806


150x1MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE

Te gebruiken als:

Bosch S922EHM



Geschikt voor het zagen van 1 tot 1,5mm staal.  
Extra robuust door carbide vertanding.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385371 |






# HOLLE STEEN

## QRC7909

240X1.5MM

**CARBIDE PRO**

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:

**Bosch S1543HM**

Geschikt voor het zagen van holle steen en gasbeton.  
Extra robuust door carbide vertanding.

*Holle steen en gasbeton.*


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385395 |

## QRC7812

304X1.5MM

**CARBIDE PRO**

50x LONG LIFE



Te gebruiken als:


**Bosch S1243HM**

Geschikt voor het zagen van holle steen en gasbeton.  
Extra robuust door carbide vertanding.

*Holle steen en gasbeton.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 1 ST | QBL385388 |





**PROFESSIONAL QUALITY**  
**Sepal**

WOOD - CURVED CUT  
HCS 20TPI QDC0101

WOOD - FAST  
HCS 8TPI QDC0502

WOOD - FINE FINISH  
HCS 10TPI QDC0302

WOOD - REVERSE CUT  
HCS 10TPI QDC0302

WOOD - FAST  
BIM 8TPI QDC0302

WOOD - REVERSE CUT  
BIM 10TPI QDC0302

HARD WOOD - CLEAN  
BIM 15TPI QDC070

WOOD - CURVED CUT  
BIM 20TPI QDC0101


GENERAL PURPOSE  
HCS 10TPI QDC0302



# DECOUPEER







# DECOUPEER

## OPTIMALE PRECISIE

Sinds april 2024 is het Qblades-assortiment uitgebreid met een nieuwe lijn hoogwaardige decoupeerzaagbladen. Na twee jaar intensieve tests zijn 24 bladen ontwikkeld die voldoen aan de hoge eisen van professionals. Ze zijn geschikt voor diverse materialen en toepassingen.

Het assortiment biedt onder andere:

- ✓ **Houtbladen in HCS of BIM, met keuze uit:**
  - Curved cut: voor bochten
  - Fine finish: voor fijne afwerking
  - Fast: voor snel en grof zaagwerk
  - Reverse cut: voor een schone zaagsnede aan de onderzijde van het materiaal
  - Alleskunnens: voor hout met spijkers – ook in duurzame carbide-variant (tot 50x langere levensduur)
- ✓ **Metaalbladen voor:**
  - Dun metaal (fijne vertanding)
  - Medium metaal
  - Dik metaal (grovere vertanding)
- ✓ **Bladen voor steen en tegels, waaronder keramische en geharde varianten**





# HOUT (HCS)

## QDC0101

76MM

HCS



Te gebruiken als:  
**Bosch T101AO**

Door de hoogte van 5mm ideaal voor het zagen van rondingen.


*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385401 |

## QDC0202

100MM

HCS



Te gebruiken als:  
**Bosch T101B**

Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos snelle en rechte zaagsneden.



*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385418 |

## QDC0302

100MM

HCS



Te gebruiken als:  
**Bosch T101BR**

De omgekeerde vertanding zorgt voor een schone zaagsnede aan de onderzijde van het materiaal.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385425 |



# HOUT (HCS)

## QDC0402

100MM

HCS



Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos schone, snelle en rechte zaagsneden.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*


Te gebruiken als:  
**Bosch T101D**

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385432 |

## QDC0502

100MM

HCS



Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos snelle en rechte zaagsneden.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

Te gebruiken als:  
**Bosch T144D**

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385449 |









# HOUT (BIM)

## QDC1101

76MM

BIM

5x LONG  
LIFE



Door de hoogte van 5mm ideaal voor het zagen van rondingen. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

Te gebruiken als:

Bosch T101AOF


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385456 |

## QDC1202

100MM

BIM

5x LONG  
LIFE



Dit zaagblad is gemaakt voor snelle verfijnde schone zaagsneden. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

Te gebruiken als:

Bosch T101BF



| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385463 |

## QDC1302

100MM

BIM

5x LONG  
LIFE



De omgekeerde vertanding zorgt voor een schone zaagsnede aan de onderzijde van het materiaal. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

Te gebruiken als:

Bosch T101BRF

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385470 |

DECOUPEER




# HOUT (BIM)

## QDC1402

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Dit grove zaagblad zaagt moeiteloos snelle en rechte zaagsneden. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

Te gebruiken als:

Bosch T101DF


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385487 |

## QDC1502

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Een zaagblad met gezette tanden voor snel zagen met precisie. Langere levensduur door Bi-Metalen vertanding.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

Te gebruiken als:

Bosch T144DF



| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385494 |

## QDC1702

100MM

BIM

5x LONG LIFE



Dit zaagblad levert moeiteloos gladde, rechte zaagsneden in (hard)hout.

*Hout, constructiehout, kunststoffen en gipskarton.*

Te gebruiken als:

Bosch T101AIF

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385500 |





# ALLESKUNNERS

## QDC1204

132MM


BIM

5x LONG  
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch T345XF



Geschikt voor shout met spijkers en 4.5 tot 9.5mm staal.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385517 |

## QDC8204

130MM


CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE



Te gebruiken als:

Bosch T367XHM



Geschikt voor hout met spijkers en 4.5 tot 9.5mm staal.

Extra robuust door carbide vertanding.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 3 ST | QBL385524 |




# DIK METAAL

## QDC1303

91MM

BIM

5x LONG  
LIFE



Te gebruiken als:  
**Bosch T121BF**

Geschikt voor het zagen van 3 tot 6mm staal.


*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385548 |

## QDC2303

76MM

HSS



Te gebruiken als:  
**Bosch T118B**

Geschikt voor het zagen van 3 tot 6mm staal.

*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385531 |









# MEDIUM METAAL

## QDC1404

91MM

BIM



Te gebruiken als:  
Bosch T121AF

Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 3mm staal.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385562 |

## QDC1405

132MM

BIM

5x LONG  
LIFE



| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385609 |

Te gebruiken als:  
Bosch T321AF


Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 3mm staal.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

## QDC2404

76MM

HSS



Te gebruiken als:  
Bosch T118A

Geschikt voor het zagen van 1,5 tot 3mm staal.

Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385555 |




# DUN METAAL

## QDC1505

91MM

BIM

5x LONG  
LIFE



Te gebruiken als:  
Bosch T121GF



Geschikt voor het zagen van 0,4 tot 1,2mm staal.  
*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385586 |

## QDC2505

76MM

HSS



Te gebruiken als:  
Bosch T118G

Geschikt voor het zagen van 0,4 tot 1,2mm staal.  
*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 5 ST | QBL385579 |

## QDC8505

76MM

CARBIDE  
PRO

50x LONG  
LIFE



Te gebruiken als:  
Bosch T118AHM

Geschikt voor het zagen van 0,4 tot 1,2mm staal.  
Extra robuust door carbide veranding.  
*Hout, kunststoffen, staal, koper, aluminium buizen en profielen.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 3 ST | QBL385593 |







# SPECIALE TOEPASSINGEN

## QDC8130

76MM

**CARBIDE PRO**

**50x LONG LIFE**



Te gebruiken als:  
**Bosch T130Riff**

Geschikt voor het zagen van keramische tegels.  
Hardmetaal. Korrel 130.

*Keramische tegels.*


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 3 ST | QBL385630 |

## QDC9150

85MM

**CARBIDE PRO**

**50x LONG LIFE**



Te gebruiken als:  
**Bosch T150Riff**

Geschikt voor het zagen van harde tegels. Diamant.  
Korrel 150.

*Harde tegels.*


| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 3 ST | QBL385647 |

## QDC8706

100MM

**CARBIDE PRO**

**50x LONG LIFE**



Te gebruiken als:  
**Bosch T141HM**


Geschikt voor het zagen van vezelcement en gips.

*Vezelcement en gips.*

| VPE  | ART.NR.   |
|------|-----------|
| 3 ST | QBL385654 |

TO  
USE  
AS

# EQUIVALENTEN



## Fein Starlock

| FEIN     | QBLADES | P  |
|----------|---------|----|
| Fein 001 | SL40    | 15 |
| Fein 106 | SL20    | 14 |
| Fein 125 | SL46    | 16 |
| Fein 126 | SL06    | 11 |
| Fein 127 | SLP09   | 21 |
| Fein 129 | SL52    | 18 |
| Fein 131 | SLP08   | 21 |
| Fein 133 | SL04    | 11 |
| Fein 151 | SLP15   | 22 |
| Fein 152 | SLP11   | 22 |
| Fein 159 | SL51    | 18 |
| Fein 160 | SL03    | 13 |
| Fein 165 | SL71    | 17 |
| Fein 166 | SL31    | 15 |
| Fein 183 | SL07    | 13 |
| Fein 191 | SLP44   | 23 |
| Fein 193 | SLP34   | 23 |
| Fein 205 | SL16    | 12 |
| Fein 222 | SL15    | 14 |
| Fein 223 | SL10    | 13 |
| Fein 225 | SL08    | 12 |
| Fein 226 | SL70    | 17 |
| Fein 227 | SL05    | 11 |
| Fein 228 | SL13    | 14 |
| Fein 230 | SL09    | 12 |
| Fein 232 | SL18    | 12 |
| Fein 236 | SL81    | 14 |
| Fein 237 | SLP83   | 22 |
| Fein 251 | SL77    | 17 |



## DeWalt

| DeWalt     | QBLADES | P  |
|------------|---------|----|
| DT20741-QZ | DW09    | 32 |
| DT20740-QZ | DW06    | 31 |
| DT20739-QZ | DW35    | 35 |
| DT20727-QZ | DW82    | 34 |
| DT20723-QZ | DW15    | 34 |
| DT20719-QZ | DW40    | 36 |
| DT20716-QZ | DW78    | 37 |
| DT20714-QZ | DW70    | 37 |
| DT20710-QZ | DW20    | 34 |
| DT20705-QZ | DW08    | 32 |
| DT20704-QZ | DW04    | 31 |
| DT20703-QZ | DW02    | 31 |
| DT20702-QZ | DW11    | 33 |
| DT20701-QZ | DW03    | 33 |



## Fein SuperCut

| FEIN     | QBLADES | P  |
|----------|---------|----|
| Fein 005 | SC40    | 58 |
| Fein 103 | SC21    | 56 |
| Fein 115 | SC30    | 57 |
| Fein 116 | SC76    | 60 |
| Fein 117 | SC78    | 60 |
| Fein 119 | SC06    | 53 |
| Fein 122 | SC09    | 54 |
| Fein 124 | SC02    | 53 |
| Fein 132 | SC75    | 60 |
| Fein 135 | SC04    | 53 |
| Fein 136 | SC08    | 54 |
| Fein 145 | SC20    | 56 |
| Fein 147 | SC15    | 56 |
| Fein 148 | SC11    | 55 |
| Fein 162 | SC35    | 57 |
| Fein 163 | SC12    | 55 |
| Fein 164 | SC03    | 55 |
| Fein 166 | SC73    | 59 |
| Fein 185 | SC07    | 54 |
| Fein 206 | SC70    | 59 |





# EQUIVALENTEN

TO  
USE  
AS



## RECIPRO

| QBLADES                          | BOSCH    | MAKITA          | METABO    | MILWAUKEE  | P  |
|----------------------------------|----------|-----------------|-----------|------------|----|
| <b>WOOD</b>                      |          |                 |           |            |    |
| QRC0109                          | S1531L   | P47117          | 631488000 | 48-00-1077 | 67 |
| QRC0206                          | S644D    | P47086          | 631470000 | 48-00-1075 | 67 |
| QRC0308                          | S2345X   | P47086          | 631913000 | -          | 67 |
| QRC0809                          | S1142KHM | -               | -         | -          | 68 |
| QRC0812                          | S1242KHM | -               | -         | -          | 68 |
| <b>WOOD &amp; NAILS</b>          |          |                 |           |            |    |
| QRC1109                          | S1110VF  | B43256          | -         | -          | 69 |
| QRC1112                          | S1210VF  | B43278          | -         | -          | 69 |
| QRC1206                          | S711DF   | P45711          | -         | -          | 69 |
| QRC1309                          | S1111DF  | B43256          | 631986000 | 48-00-5036 | 69 |
| QRC1312                          | S1411DF  | B10637          | 631987000 | 48-00-5037 | 70 |
| QRC1406                          | S922HF   | B31843          | -         | 48-00-5092 | 70 |
| QRC1409                          | S1122HF  | P47008          | -         | 48-00-5093 | 70 |
| QRC1512                          | S1222VF  | B16857          | -         | -          | 70 |
| <b>ALL-ROUNDERS - DEMOLITION</b> |          |                 |           |            |    |
| QRC2209                          | S1120CF  | B43181          | 631993000 | -          | 71 |
| QRC2212                          | S1226CHF | B43212          | -         | -          | 71 |
| QRC2406                          | S123XF   | B05038          | -         | -          | 71 |
| QRC2508                          | S3456XF  | B05044          | -         | -          | 71 |
| QRC2806                          | S956DHM  | B49834-10       | -         | -          | 72 |
| QRC2809                          | S1156XHM | B49840          | 626560000 | -          | 72 |
| <b>DIK METAAL (4-12MM)</b>       |          |                 |           |            |    |
| QRC3806                          | S955CHC  | B49840          | -         | 48-00-5501 | 73 |
| QRC3809                          | S1155CHC | B49840          | -         | 48-00-5501 | 73 |
| QRC3812                          | S1255CHC | B49840          | -         | 48-00-5501 | 73 |
| <b>MEDIUM METAAL (1.5-8MM)</b>   |          |                 |           |            |    |
| QRC5104                          | S522BF   | P04874          | 628267000 | -          | 74 |
| QRC5106                          | S922BF   | P04911          | 625491000 | 48-00-5182 | 74 |
| QRC5109                          | S1122BF  | P04927          | 625492000 | -          | 74 |
| QRC5306                          | S922EF   | P04880 / B05169 | 628251000 | 48-00-5184 | 74 |
| QRC5309                          | S1122EF  | P04933 / B16782 | 628252000 | 48-00-5188 | 75 |
| QRC5806                          | S955HHM  | -               | -         | -          | 75 |
| QRC5809                          | S1155HHM | -               | -         | -          | 75 |
| QRC5812                          | S1255HHM | -               | -         | -          | 75 |
| <b>DUN METAAL (1-1.5MM)</b>      |          |                 |           |            |    |
| QRC6106                          | S922AF   | P04905          | -         | 48-00-5186 | 76 |
| QRC6109                          | S1122AF  | -               | -         | -          | 76 |
| QRC6804                          | S522EHM  | -               | -         | -          | 76 |
| QRC6806                          | S922EHM  | -               | -         | -          | 76 |
| <b>HOLLE STEEN</b>               |          |                 |           |            |    |
| QRC7812                          | S1243HM  | -               | -         | -          | 77 |
| QRC7909                          | S1543HM  | -               | -         | -          | 77 |

TO  
USE  
AS

# EQUIVALENTEN



## DECOUPEER

| QBLADES                          | BOSCH    | FESTOOL      | MAKITA     | METABO    | MILWAUKEE  | P  |
|----------------------------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|----|
| <b>HOUT (HCS)</b>                |          |              |            |           |            |    |
| QDC0101                          | T101AO   | S50K/1,4     | -          | 623651000 | 4932373392 | 81 |
| QDC0202                          | T101B    | S75/2,5      | B11/A85634 | 623634000 | 4932254061 | 81 |
| QDC0302                          | T101BR   | -            | B19/A85715 | 623650000 | 4932346079 | 81 |
| QDC0402                          | T101D    | -            | B12/A85640 | 623635000 | 4932274351 | 82 |
| QDC0502                          | T144D    | S75/4        | B16/A85684 | 623633000 | 4932213116 | 82 |
| <b>HOUT (BIM)</b>                |          |              |            |           |            |    |
| QDC1101                          | T101AOF  | -            | 320SC      | 623975000 | 4932373083 | 83 |
| QDC1202                          | T101BF   | S75/2,5BI    | S75/2,5BI  | 623696000 | 48-42-5311 | 83 |
| QDC1302                          | T101BRF  | HS75/2,5BIR  | -          | 623635000 | -          | 83 |
| QDC1402                          | T101DF   | B12/A85640   | B12/A85640 | 623976000 | 4932274351 | 84 |
| QDC1502                          | T144DF   | S75/4BI      | P31588     | 623948000 | 4932373391 | 84 |
| QDC1702                          | T101AIF  | -            | -          | -         | -          | 84 |
| <b>ALL-ROUNDERS - DEMOLITION</b> |          |              |            |           |            |    |
| QDC1204                          | T345XF   | -            | -          | -         | -          | 85 |
| QDC8204                          | T367XHM  | -            | -          | -         | -          | 85 |
| <b>DIK METAAL (3-6MM)</b>        |          |              |            |           |            |    |
| QDC1303                          | T121BF   | -            | P49622     | 623949000 | -          | 86 |
| QDC2303                          | T118B    | HS60/2BI     | B23/A85743 | 623925000 | 4932254064 | 86 |
| <b>MEDIUM METAAL (1.5-8MM)</b>   |          |              |            |           |            |    |
| QDC2404                          | T118A    | -            | -          | -         | -          | 87 |
| QDC1404                          | T121AF   | HS 75/1,2 BI | -          | -         | -          | 87 |
| QDC1405                          | T321AF   | -            | -          | -         | -          | 87 |
| <b>DUN METAAL (0.4-1.2MM)</b>    |          |              |            |           |            |    |
| QDC2505                          | T118G    | -            | B24/A85759 | 623636000 | 4932274652 | 88 |
| QDC1505                          | T121GF   | -            | -          | -         | -          | 88 |
| QDC8505                          | T118AHM  | -            | B22/A85737 | 623637000 | 4932254063 | 88 |
| <b>SPECIALE TOEPASSINGEN</b>     |          |              |            |           |            |    |
| QDC8130                          | T130Riff | -            | -          | -         | -          | 89 |
| QDC9150                          | T150Riff | -            | -          | -         | -          | 89 |
| QDC8706                          | T141HM   | HM75/4,5     | P38766     | -         | -          | 89 |





# Q-Case

# NOTITIES



# NOTITIES



**DG Europe BV**

De Langeloop 12-1  
1742PB, Schagen  
THE NETHERLANDS

+31 (0) 224 76 90 02  
[info@qblades.com](mailto:info@qblades.com)

**[www.qblades.com](http://www.qblades.com)**



[WWW.QBLADES.COM](http://WWW.QBLADES.COM)

